

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	三浦市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和8年度大口径下水道管路調査に伴う空洞調査（ボーリング調査）業務委託
(工 事 ・ 業 務) 箇所	三浦市内
(河川・路線・区域)名	
単 価 採 用 地 区 名	横須賀
事 業 区 分	
工 期	
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	ボーリング N= 4 箇所 解析等調査業務 一式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
業務費						
業務価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	レ	設計業務	委託先／ α 、 β	建設コンサルタント／ $\alpha=35\%$ 、 $\beta=35\%$	
			電子成果品作成費	計上する(その他)	
			旅費交通費	計上する(地盤)	
			安全費率	0.0%	
		測量業務	安全費率		
			電子成果品作成費		
			旅費交通費		
	レ	地質・土質調査業務	電子成果品作成費	計上する	
			施工管理費	計上する	
			旅費交通費	計上する(地調)	
			安全費率	0.0%	
		地質・土質調査業務(解析)	委託先／ α 、 β		
		業務委託	諸経費率		
技術経費率					
設計業務等標準積算基準書 適用年版			令和08年7月1日適用		
資材等単価表 適用年版			令和8年10月1日基準		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B		7	人	
	資機材運搬2tトラック (クレーン付き)		4	日	
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設計業務							
解析等調査業務							
			1	式			
解析等調査業務							
			1	式			
解析等調査業務							
			1	式			第 1001 号 内訳書
旅費交通費(率計上分)							
			1	式			
電子成果品作成費(率計上分)							
			1	式			
直接原価計							
			1	式			
その他原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
設計業務価格							
			1	式			【万円止】
地質調査業務							
地質調査業務費							
			1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地盤調査				式			
			1				
機械ボーリング				式			第 3001 号 内訳書
			1				
サウンディング及び原位置試験				式			第 3002 号 内訳書
			1				
解析等調査業務				式			第 3003 号 内訳書
			1				
電子成果品作成費(率計上額)				式			
			1				
直接調査費計				式			
			1				
間接調査費				式			
			1				
運搬費				式			第 3910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 3915 号 内訳書
			1				
仮設費				式			第 3920 号 内訳書
			1				
安全費(積み上げ)				式			第 3930 号 内訳書
			1				
旅費交通費(率計上額)				式			
			1				
施工管理費(率計上額)				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接調査費計							
			1	式			
(直接調査費＋間接調査費)計							
			1	式			
諸経費							
			1	式			
地質調査業務価格							
			1	式			【万円止】
合計業務価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			
業務委託料							
			1	式			

第1001号 内訳書
解析等調査業務

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35255) 解析等調査業務 計画準備					第1001号単価表
	1	業務			
(DI35260) 既存資料の収集・現地調査 直接人件費〈					第1002号単価表
	1	業務			
(DI35270) 資料整理取りまとめ 直接人件費〈解析等					第1003号単価表
	1	業務			
(DI35310) 総合解析とりまとめ 直接人件費〈解析等調					第1004号単価表
	1	業務			
(DI35335) 解析等業務 関係機関協議資料作成					第1005号単価表
	1	業務			
(DI35345) 解析等業務 関係機関打合せ協議					第1006号単価表
	1	業務			
(DI35330) 解析等調査業務打合せ					第1007号単価表
	1	業務			中間打合せなし
合 計					

第3001号 内訳書
機械ボーリング

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 土質ボーリング					第3001号下内
	1	式			
合 計					

第3002号 内訳書
サウンディング及び原位置試験

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 標準貫入試験		式			第3002号下内
	1				
合 計					

第3003号 内訳書
解析等調査業務

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 資料整理とりまとめ（直接労務費）		式			第3003号下内
	1				
(AMA0060) 断面図等の作成（直接労務費）		式			第3004号下内
	1				
合 計					

第3910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 資機材運搬		式			第3005号下内
	1				
合 計					

第3915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 準備及び跡片付け		式			第3006号下内
	1				
合 計					

第3920号 内訳書
仮設費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 足場仮設		式			第3007号下内
	1				
合 計					

第3930号 内訳書
安全費(積み上げ)

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 交通誘導員		式			第3008号下内
	1				
合 計					

第3001号 下位内訳書
AMA0030 土質ボーリング

1 式 当り
適用年版 T0810
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35000) 土質ボーリング		m			第3001号単価表
	22.2				
(DI35000) 土質ボーリング		m			第3002号単価表
	8				
合 計					
		式			円／式
	1				

第3002号 下位内訳書
AMA0040 標準貫入試験

1 式 当り
適用年版 T0810
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35050) 標準貫入試験		回			第3003号単価表
	18				
(DI35050) 標準貫入試験		回			第3004号単価表
	8				
合 計					
		式			円／式
	1				

第3003号 下位内訳書
AMA0050 資料整理とりまとめ（直接労務費）

1 式 当り
適用年版 T0810
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35280) 資料整理取りまとめ 直接人件費（直接調査		業務			第3005号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第3004号 下位内訳書
AMA0060 断面図等の作成（直接労務費）

1 式 当り
適用年版 T0810
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35300) 断面図等の作成 直接人件費（直接調査費）		業務			第3006号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第3005号 下位内訳書
AMA0070 資機材運搬

1 式 当り
適用年版 T0810
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 2 t 車（2.9 t 吊りクレーン付き）		日			第3007号単価表
合 計					
		式			円／式
	1				

第3006号 下位内訳書
AMA0080 準備及び跡片付け

1 式 当り
適用年版 T0810
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35210) 準備及び跡片付け		業務			第3008号単価表
	1				
(DI35230) 環境保全		箇所			第3009号単価表
	4				
(DI35240) 調査孔閉塞		箇所			第3010号単価表
	4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第3007号 下位内訳書
AMA0090 足場仮設

1 式 当り
適用年版 T0810
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI35170) 平坦地足場		箇所			第3011号単価表
	4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第3008号 下位内訳書
AMA0100 交通誘導員

1 式 当り
適用年版 T0810
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合 計					
		式			円／式
	1				

第1001号 単価表
DI35255 解析等調査業務 計画準備

1 業務 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0402) 主任技師		人			
(R0403) 技師 (A)		人			
(R0404) 技師 (B)		人			
(R0405) 技師 (C)		人			
合 計					
	1	業務			円／業務

第1002号 単価表
DI35260 既存資料の収集・現地調査 直接人件費〈解析等調査業務費分〉

1 業務 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030820) 既存資料の収集・現地調査 直接人件費 (解析等調査業務費分)	1	業務			
合 計					
	1	業務			円／業務
条 件 名 称					
J01 ボーリング® 区分		1	土質ボーリング®	条 件 値	
J02 ボーリング® 本数(実数入力)		4	4 本		

第1003号 単価表
DI35270 資料整理取りまとめ 直接人件費〈解析等調査業務費分〉

1 業務 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030830) 資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務			
合 計					
	1	業務			円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ボーリング区分	1	土質ボーリング			
J02 ボーリング本数(実数入力)	4	4 本			

第1004号 単価表
DI35310 総合解析とりまとめ 直接人件費〈解析等調査業務費分〉

1 業務 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030870) 総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務			
合 計					
	1	業務			円／業務
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ボーリング区分	1	土質ボーリング			
J02 ボーリング本数(実数入力)	4	4 本			
J03 試験種目数	1	0～3種			

第1005号 単価表
DI35335 解析等業務 関係機関協議資料作成

1 業務 当り
適用年版 T0810

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0404) 技師（B）					人						
(R0405) 技師（C）					人						
合	計										
					業務					円／業務	
		1									
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 打合せ協議に係る関係機関数(実数入力)											
1 1 機関											

第1006号 単価表
DI35345 解析等業務 関係機関打合せ協議

1 業務 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0403) 技師（A）		人			
(R0404) 技師（B）		人			
合 計					
		業務			円／業務
	1				
条 件 名 称					
I01 関係機打合せ協議回数(実数入力)					
1 1 回					

第1007号 単価表
DI35330 解析等調査業務打合せ

1 業務 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0402) 主任技師		人			
(R0403) 技師 (A)		人			
合 計					
	1	業務			円／業務
条 件 名 称					
J01 中間打合せの回数		入 力 値		条 件 値	
		2		標準以外	
J02 中間打合せの回数(実数入力)		0		0 回	

第3001号 単価表
DI35000 土質ボーリング

1 m 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030010) 土質ボーリング φ 6 6 mm粘性土・シルト	1	m			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 孔径区分		入 力 値		条 件 値	
		1		φ 66mm	
J02 土質区分		1		粘性土・シルト	
J03 せん孔深度		1		50m以下	
J04 せん孔方向		1		鉛直下方	

第3002号 単価表
DI35000 土質ボーリング

1 m 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030020) 土質ボーリング φ 66mm 砂・砂質土	1	m			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 孔径区分	1		φ 66mm		
J02 土質区分	2		砂・砂質土		
J03 せん孔深度	1		50m以下		
J04 せん孔方向	1		鉛直下方		

第3003号 単価表
DI35050 標準貫入試験

1 回 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030310) 標準貫入試験 粘性土・シルト	1	回			
合 計					
	1	回			円／回
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 試験区分	1		粘性土・シルト		

第3004号 単価表
DI35050 標準貫入試験

1 回 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030320) 標準貫入試験 砂・砂質土		回			
	1				
合 計					
		回			円／回
	1				
条 件 名 称					

第3005号 単価表
DI35280 資料整理取りまとめ 直接人件費（直接調査費分）

1 業務 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030840) 資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）		業務			
	1				
合 計					
		業務			円／業務
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ボーリング区分		1	土質ボーリング		
J02 ボーリング本数(実数入力)		4	4 本		

1 業務 当り
適用年版 T0810

第3007号 単価表 1 日 当り
 SJ0010 2 t 車 (2.9 t 吊りクレーン付き) 適用年版 T0810
 (上段：前 回 下段：今 回)

三浦市 - 16 -

第3008号 単価表
DI35210 準備及び跡片付け

1 業務 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030770) 準備及び跡片付け		業務			
	1				
合 計					
		業務			円／業務
	1				

第3009号 単価表
DI35230 環境保全

1 箇所 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030790) 環境保全		箇所			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				

第3010号 単価表
DI35240 調査孔閉塞

1 箇所 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030800) 調査孔閉塞		箇所			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				


第3011号 単価表
DI35170 平坦地足場

1 箇所 当り
適用年版 T0810

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z148030680) 平坦地足場 板材足場 0. 3m以下		箇所			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 ボーリング深度区分		1	50m以下		
J02 規格区分		1	高さ0.3m以下		

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]




一番川幹線

【1】

調査箇所図

【一番川幹線】



- 凡 例
- ... 路線番号
 - ... 人孔番号
 - ... マンホール
 - ... 調査対象管渠

記錄表 No. 10-1

管種	管徑	管架延長	委託內番号
BOX	2500×2500	75.20	9


A vertical diagram of a segmented structure, possibly a spine or a column. It consists of a series of rectangular segments stacked vertically, connected by horizontal lines. The segments are slightly wider at the top and bottom, giving it a tapered appearance. At the very bottom, there is a circular base containing the number '9'.

[illegible]

記錄表 Na.10-2

管種	管徑	管架延長	委託內	番號
BOX	2500×2500	75.20		9

区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			3700×2000			
人 孔			検			

[illegible]


本管用調査記録表

記錄表 No. 11-1

下流人孔番号 9					記録表No.11-1	
区画	面	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			4000×3300			
人 孔			内 点		検	

管種	管徑	管架延長	委託內番號
BOX	2500×2500	68.75	10

上流人孔番号 10					
区画	メッシュ	図面番号	人孔番号	人孔種別	人孔深
			4000×3800		
人			孔	内	点
			検		




排水方向 →上流[10] から下流[9]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
継手部	継手数 写真番号	1																							
	内容	管口																							
本管部	距離	1.90																							
	管本数 写真番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
取付管部	内容	2	2			3				4											5	6			
	距離					10.00				20.00					30.00						40.00				
取付管部	取付管位置 写真番号																								
	内容																								
考	距離																								
	察	2mを1本として管本数を算出しています。																							
異状箇所		管の陥没 管の破損 管のクラック 管の継手スレ 偏平 変形 浸入水 取付管の突出 涵洞の付着 樹木根侵入 センダ付着																							
継手部		A B C A B C A B C a b c a b c a b c a b c a b c																							
本管部		A B C A B C A B C a b c a b c a b c a b c a b c																							
取付管部		A B C A B C A B C a b c a b c a b c a b c a b c																							
計		A B C A B C A B C a b c a b c a b c a b c a b c																							
備考		該当番号 3 番																							

本管調査記録表

記録表No.11-2

下流人孔番号 9					記録表№11-2	
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			4000×3300			
人 孔			内 点		校	

管種	管徑	管架延長	委託內番號
BOX	2500×2500	68.75	10



上流人孔番号 10					
区画	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
		4000×3800			
人 孔			検		

排水方向 → 上流[10] から 下流[9]

[illegible]


本管用調查記錄表

記録表No.12-1

下流人孔番号 10					記録表№12-	
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			4000×3800			
人 孔			点 検			

管種	管徑	管渠延長	委託內番號
BOX	2500×2500	53.60	11

上流人孔番号 11						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
			4000×4100			
人			孔		点	
			内		検	

[illegible]

記録表No.12-2

管 種	管 徑	管渠延長	交 託	內 番 号
BOX	2500×2500	53.60		11

区	面	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
				4000×3800			
人				孔	内	点	検

[illegible]


本管調査記録表

記録表No.13-1

下流人孔番号 11						
区 画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管 頂 深	人孔蓋種別
			4000×4100			
人 孔			点 検			

管種	管徑	管渠延長	委託內番號
BOX	1600×2100	60.35	12

区画	区画	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			3000×3200			
人 孔 内 点 検						



継手 写真番号		排水方向 → 上流[12] から 下流[11]																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
継手 部	管口	1																								
	管口																									
	距離	1.60																								
本管 部	管本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	写真番号	2	石床乳付着			3	管内状況				4	管内状況	5	曲がり始		6	管内状況	7	曲がり終		8	管内状況				
	管内容		浸入水																							
取付管 部	距離		3.10	2.10		10.00				20.00	25.00					30.00		35.00			40.00					
	取付管位置																									
	写真番号																									
取付管 部	管内容																									
	距離																									
	管内容																									
備考	2mを1本として管本数を算出しています。																									


[illegible]

記録表No.13-2

下流入孔番号 11					記号表No.13-2	
区画	マッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			4000×4100			
人 孔			内 点		検	

管種	管徑	管渠延長	委託內番	委託內番號
BOX	1600×2100	60.35	12	

区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
			3000×3200			
人 孔 内 点 検						



排水方向 →→→ 上流[12] から下流[11]										
継手番号		25	26	27	28	管口 11	管本数 [29本]			
継手	内 容						不良管数			
	距離						取付管数			
本管	内 容	9	10	10	25	26	27	28	29	DVD 箇所 [番号]
	写真番号	管内状況	石灰乳付着							プログラム番号 []
取付管	内 容	50.00	50.20	50.20						占有位置
	距離									1 国 道
取付管	内 容									2 県 道
	距離									3 市 道
取付管	内 容									4 町 道
	距離									5 私 道
考 察	内 容									6 そ の 他
	距離									該当番号 3 番

2mを1本として管本数を算出しています。

[illegible]

令和８年度大口径下水道管路調査に伴う空洞調査（ボーリング調査）業務委託仕様書

1. 総則

- (1) 本特記仕様書は、「令和８年度大口径下水道管路調査に伴う空洞調査（ボーリング調査）業務委託仕様書」に適用するものとする。
- (2) 本業務は、本特記仕様書のほか神奈川県「測量・調査・設計業務共通仕様書」及び本業務委託契約書、設計図書等に基づき行うものとする。
- (3) (2) は、本業務に必要な事項のうち主要な事項を示すものであり、これに指示のない事項であっても、業務上必要な事項については、受託者の責任において行うものとする。
- (4) 受託者は、委託者と連絡を密にとり業務を進めるものとする。
- (5) 現地ボーリング調査等の作業等においては、労働安全衛生規則等の各種法令を遵守するとともに、必要な安全対策等の措置は受注者が責任を持って行うこと。
- (6) 調査後は、整理清掃を行い現状に復すること。
- (7) 受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- (8) 受託者は、本業務完了後であっても本市より説明を求められた場合は、速やかに担当者を派遣し、説明を行うものとする。

2. 目的

当業務箇所は、下水道の破損に起因する道路陥没の未然防止を目的に、令和7年1月29日に国から緊急点検を行うよう事務連絡があったことを受け、このたび、路上下空洞調査を実施するものです。

3. 履行期間

契約締結日から令和９年2月15日までとする。

4. 業務内容

本業務の内容は以下のとおりである。

- (1) ボーリング調査
- (2) 標準貫入試験
- (3) 打合せ協議
- (4) 報告書作成

4.1. 業務の詳細

地質調査内容の詳細については、委託者と協議の上、決定するものとする。上記協議による業務内容の変更および土質等の現場条件による数量変更等が生じた場合、また、現場状況や関係機関協議により安全対策に関する措置が変更となった場合は契約変更の対象となるため委託者と協議すること。

(1) ボーリング調査

ボーリング調査は、大口径下水道管路調査に伴う空洞調査業務において、大口径下水道管路調査の結果、緊急度Ⅰ及びⅡの箇所について現地盤の空洞を把握する目的で実施する。

ボーリング調査では、回転式ボーリング機械を使用し、孔径φ66mmオールコア（標準貫入試験箇所以外はコア採取率100% 目指）により、地層の構成・分布の確認を行う。

ボーリング位置は、原則道路・公園等の共有地とする。

このとき住民に配慮し作業を実施すること。また、作業に際しては作業上の制約事項や地下埋設施設等への影響の有無について、関係管理者等と事前に調整し、埋設施設の破損が懸念される箇所については、管理者等の立会や人力掘削による試掘を行うものとする。

ボーリング調査箇所および位置の選定、掘削深さ（掘り止め深度）、サンプリング孔（別孔）等については、委託者と協議の上、決定するものとする。

発注契約時の数量は、想定数量・土質であるため、実際の土質の状況に応じて設計変更の対象とするものとする。

(2) 標準貫入試験

標準貫入試験は、JISA1219に準拠し、本孔（調査ボーリング孔）にて実施する。試験は、人力による試掘深度を除き、深さ1 mごとに実施する。

なお、機械ボーリングにおける土質及び岩盤の契約分類は次のとおりとするが、詳細は委託者と協議の上、決定するものとする。

表-1 土質分類

土及び岩分類	説明
シルト及び粘土	細分類は日本統一土質分類とする。
砂及び砂質土	〃
礫混り土砂	φ75cm以下の礫及び玉石を含む土砂
玉石混り土砂	φ75cm以上の玉石及び転石を含む土砂
軟岩（Ⅰ）	土木工事共通仕様書の岩分類による。
軟岩（Ⅱ）	〃
硬岩	〃

5. 解析等調査業務

(1) 資料整理とりまとめ

各種計測結果の評価及び考察（異常データのチェックを含む）、試料の観察、ボーリング柱状図の作成を行うものとする。

(2) 断面図等の作成

地層及び土性の判定、土質及び地質断面図の作成（着色を含む）を行うものとする。

(3) 総合解析とりまとめ

総合解析とりまとめは、以下に示す事項を行うものとする。

- ① 調査地周辺の地形・地質の検討
- ② 地質調査結果に基づく土質定数の設定
- ③ 地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定
- ④ 解析結果のとりまとめ
- ⑤ 設計・施工上の留意点

6. 打合せ協議

打合せ協議は、業務着手時（１回）、業務完了時（１回）の計２回を基本とし、中間協議（中間打合せ）は原則として実施しない。受注者は設計条件に基づき、一連の解析作業を連続して実施すること。ただし、解析途中で当初想定と著しく異なる地質条件が確認された場合は、発注者と受注者で別途協議を行うものとする。

7. 報告書作成

業務内容について、業務の方法、検討過程、結論について記した報告書を作成するものとする。また、報告書の概要版も作成するものとする。

8. 照査

照査は、業務の主要な区切り及び業務完了前に次の事項に関して照査する。

- (1) 本仕様書及びその他の諸基準との整合
- (2) 打合せ記録との整合
- (3) 成果品に対する主任技術者、照査技術者による検証

9. 成果の提出

本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「神奈川県電子納品運用ガイドライン＜土木委託業務等編＞」（以下、「電子納品ガイドライン」という。）に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものとする。成果品は「電子納品ガイドライン」に基づいて再生した電子データを電子媒体で提出する。「電子納品ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「電子納品ガイドライン」の解釈に疑義がある場合は委託者と協議のうえ、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品ガイドライン」に基づいて行うものとする。

成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

(1) 成果品

① 報告書（紙資料）：1 部

② 報告書電子データ：2 部

(2) 提出場所：三浦市上下水道部下水道課

10. 書類に関する事項

(1) 本業務委託にかかわる業務計画書及び業務工程表を作成し保存するとともに、契約の締結後速やかに提出すること。

(2) 現場作業等で身分証明書が必要な場合は、「身分証明書交付願」を作成し、委託者に提出すること。なお、身分証明書は現場作業等が完了した段階で速やかに返却すること。

(3) 受託者及び委託者は、指示、承諾、協議、検査及び確認などについては、打ち合わせ簿で行わなければならない。なお、打ち合わせ簿については、双方が署名又は押印した原本を委託者が保管は、複製を受託者が保管するものとする。