

購入備品リスト

商品No.	商品概要								
1	品名	両開き書庫(ﾀﾞｲﾔﾙ錠) a							
	寸法(mm)	W		D		H			
		900	～	900	450	～	450	2076	～
	参考商品	(1)	オカムラ		4 B88ZH-□□□□				
		(2)	コクヨ		BWU-SD89□□□□NN				
		(3)	イトーキ		H1-M2190HSL-□□				
		(4)	アイリスチトセ		IC-TF-BD-21-9045□□				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	こども発達支援室	・	2台	
		(2)	庁舎棟	1	階	庁務室	・	3台	
		(3)	庁舎棟	2	階	西-2-O	・	7台	
		(4)	庁舎棟	2	階	フリースペース	・	4台	
		(5)	庁舎棟	2	階	会計課	・	2台	
		(6)	庁舎棟	3	階	執務室	・	17台	
		(7)	庁舎棟	3	階	秘書グループ	・	2台	
		(8)	庁舎棟	3	階	議会事務局	・	5台	
		(9)	庁舎棟	3	階	議会図書室	・	4台	
		(10)	付属棟	2	階	控室（土木課）	・	2台	
(11)		付属棟	2	階	控室（財産管理課）	・	2台		
(12)		付属棟	2	階	監査委員会事務局	・	7台		
(13)		付属棟	2	階	選挙管理委員会事務局・ 農業委員会事務局	・	9台		
(14)		付属棟	2	階	契約課	・	8台		
計							74台		
備考	・ 本体カラーが白系であること ・ 棚板5枚以上を有し、可動式であること ・ ラッチ機構を有すること ・ 扉は大きく開閉可能な構造（180° 程度）であること ・ 下置き設置に必要となるベース等を含めること								

2	品名	両開き書庫(ﾀﾞｲﾔﾙ錠) b							
	寸法(mm)	W		D		H			
		900	～	900	450	～	450	1752	～
	参考商品	(1)	コクヨ		BWU-SD79□□□□				
		(2)	生興		RW45-18H-D2				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	東-2-A	・	9台	
		計							9台
備考	・ 本体カラーが白系であること ・ 棚板4枚以上を有し、可動式であること ・ ラッチ機構を有すること ・ 扉は大きく開閉可能な構造（180° 程度）であること ・ 下置き使用時はベース等により安定設置できること								

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
3	品名	両開き書庫(ﾀﾞｲﾔﾙ錠) c			
	寸法(mm)	W		D	
		900 ～ 900		450 ～ 450	
	参考商品	(1)	オカムラ	4B33ZG-□□□□	
		(2)	コクヨ	BWU-SDD59□□□NN	
		(3)	イトーキ	H1-M1090HSL-□□	
		(4)	アイリスチトセ	IC-TF-BD-11-9045□□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1 階	三浦市電話交換室 ・ 1台
		(2)	庁舎棟	1 階	印刷室 ・ 2台
		(3)	庁舎棟	2 階	執務室 ・ 129台
		(4)	庁舎棟	2 階	会計課 ・ 2台
		(5)	庁舎棟	3 階	執務室 ・ 15台
		(6)	庁舎棟	3 階	議会事務局 ・ 1台
		(7)	庁舎棟	3 階	議会図書室 ・ 4台
		計			
					154台
	備考	・本体の色は白系であること ・棚板2枚以上を有し、可動式であること ・ラッチ機構を有すること ・扉は大きく開閉可能な構造（180° 程度）であること ・下置き設置に必要なベース等を含めること			
4	品名	両開き書庫(ﾀﾞｲﾔﾙ錠) d			
	寸法(mm)	W		D	
		800 ～ 800		450 ～ 450	
	参考商品	(1)	オカムラ	4T33ZG-□□□□	
		(2)	プラス	L6-E105AD-B-□□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2 階	東-2-E ・ 5台
		計			
					5台
	備考	・本体カラーが白系であること ・棚板2枚以上を有し、可動式であること ・ラッチ機構を有すること ・扉は大きく開閉可能な構造（180° 程度）であること ・下置き設置に必要なベース等を含めること			
5	品名	両開き書庫(ﾀﾞｲﾔﾙ錠) e			
	寸法(mm)	W		D	
		900 ～ 900		450 ～ 450	
	参考商品	(1)	オカムラ	4B33ZH-□□□□	
		(2)	コクヨ	BWU-SUD59□□□NN	
		(3)	イトーキ	H1-M1090HVL-□	
		(4)	アイリスチトセ	IC-TF-BD-11-9045□□	
	設置場所・数量	(1)	庁舎棟	3 階	秘書グループ ・ 1台
		(2)	付属棟	2 階	選挙管理委員会事務局 ・ 1台
		計			
					2台
	備考	・本体の色は白系であること ・棚板2枚以上を有し、可動式であること ・ラッチ機構を有すること ・扉は大きく開閉可能な構造（180° 程度）であること ・下段設置する同等サイズの収納庫の上段に設置可能であること			

購入備品リスト

商品No.	商品概要			
6	品名	A4対応保管庫(両開戸)		
	寸法(mm)	W	D	H
		880 ～ 880	515 ～ 515	1790 ～ 1790
	参考商品	(1) イトーキ H-365WN-WE (2) アイリスチトセ HTS-36DH		
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 2 階 東-2-I ・ 3台 計 3台		
7	備考	・本体カラーが白系であること ・棚板4枚以上を有し、A4ファイル5段相当の収納が可能であること ・施錠機構を有すること ・安定設置のためのベース又は固定金具等を付随すること		
	品名	前扉横収納保管庫		
	参考寸法(mm)	W	D	H
		994	623	1760
	参考商品	(1) サカエ KU-K90A2AGY+KU-K93TGY		
8	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 3 階 執務室 ・ 2台 計 2台		
	備考	・扉が本体側面に収納できること ・棚板を4枚有していること（既製品で3枚以下の場合は付随させること） ・棚板は可動式であること ・施錠機構を有していること ・安定設置のためのベース又は固定金具等を付随すること		
	品名	ラテラルキャビネット		
	寸法(mm)	W	D	H
		900 ～ 900	450 ～ 450	1038 ～ 1098
9	参考商品	(1) コクヨ BWU-L3A59□□□NN (2) イトーキ H1-M1090AAS-□□ (3) アイリスチトセ SSNK45-LT3-□		
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 2 階 西-2-E ・ 2台 (2) 付属棟 2 階 選挙管理委員会事務局 ・ 1台 局・農業委員会事務局		
		計 3台		
	備考	・本体の色は白系であること ・3段ラテラルキャビネット（引出し型）であること ・鍵付きであること ・引出しにラッチ機構を有すること ・既製品に安定設置のためのベースを含まない場合は付随させること		
	品名	オープン書庫		
9	寸法(mm)	W	D	H
		900 ～ 900	450 ～ 450	1038 ～ 1050
	参考商品	(1) オカムラ 4B53ZZ-□□□□ (2) コクヨ BWU-K59□□□ (3) イトーキ H1-M1090LS-□□ (4) アイリスチトセ SSNK45-10K-□		
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 3 階 議会図書室 ・ 6台 計 6台		
	備考	・本体の色は白系であること ・オープン書庫（扉なし収納）であること ・棚板2枚以上を有し、可動式であること ・A4ファイル3段収納可能であること ・下置き設置に必要なベース等を含めること		

購入備品リスト

商品No.	商品概要									
10	品名	トレーキャビネット								
	寸法(mm)	W		D		H				
		900	～	900	450	～	450	1088	～	1100
	参考商品	(1)	オカムラ		4B03AC-□□□□					
		(2)	コクヨ		BWU-PA359□□□N					
		(3)	イトーキ		H1-M1090KAF-□□					
		(4)	アイリスチトセ		SSN45-10A4A10F6-□					
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟		3	階	秘書グループ		・	1台	
	計								1台	
備考	・本体の色は白系であること ・トレーキャビネット（書類整理用多段収納）であること ・A4サイズ書類の収納に対応すること ・内部に複数段のトレー（浅型および深型の組合せ）を有すること ・既製品に安定設置のためのベース含まない場合は付随させること									
11	品名	ベース a								
	寸法(mm)	W		D		H				
		900	～	900	450	～	450	60	～	60
	参考商品	(1)	コクヨ		BWUB-S9□□□					
		(2)	生興		RW45-NB					
	設置場所・数量	(1)	庁舎棟		2	階	東-2-A		・	9台
		計								9台
備考	・No.2に対応する下置き用ベースであること ・水平調整が可能なアジャスター機構を有すること ・収納庫本体と確実に固定できる構造であること ・収納庫本体と同系色であること									
12	品名	ベース b								
	寸法(mm)	W		D		H				
		800	～	800	427	～	450	50	～	50
	参考商品	(1)	オカムラ		4T92ZZ-□□□□					
		(2)	プラス		L6-E11-□□					
	設置場所・数量	(1)	庁舎棟		2	階	東-2-E		・	5台
		計								5台
備考	・No.4に対応する下置き用ベースであること ・水平調整が可能なアジャスター機構を有すること ・収納庫本体と確実に固定できる構造であること ・収納庫本体と同系色であること									

購入備品リスト

商品No.	商品概要								
13	品名	天板 a							
	寸法(mm)	W		D		H			
		900	～	900	450	～	450	15	～
	参考商品	(1)	オカムラ		4 B11AZ-□□□□				
		(2)	コクヨ		BWUT-W9□□□□NN				
		(3)	イトーキ		HTRA-029TT-■				
		(4)	アイリスチトセ		SSN45-T90-□				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	三浦市電話交換室	・	1枚	
		(2)	庁舎棟	1	階	印刷室	・	2枚	
		(3)	庁舎棟	2	階	執務室	・	131枚	
(4)		庁舎棟	2	階	会計課	・	2枚		
(5)		庁舎棟	3	階	執務室	・	15枚		
(6)		庁舎棟	3	階	議会事務局	・	1枚		
(7)		庁舎棟	3	階	議会図書室	・	10枚		
(8)		庁舎棟	3	階	議員フリースペース	・	1枚		
計							163枚		
備考	・ No.3,7,8,67の上部に設置可能な天板であること ・ 天板カラーは収納庫本体と同系色とし、表面はメラミン化粧板仕上げであること ・ 収納庫本体と確実に固定できる構造であること								
14	品名	天板 b							
	寸法(mm)	W		D		H			
		800	～	800	450	～	450	15	～
	参考商品	(1)	オカムラ		4T11AZ-□□□□				
		(2)	プラス		L6-E80T-□□				
	設置場所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	東-2-E	・	5枚	
計							5枚		
備考	・ No.4の上部に設置可能な天板であること ・ 天板カラーは収納庫本体と同系色とし、表面はメラミン化粧板仕上げであること ・ 収納庫本体と確実に固定できる構造であること								
15	品名	耐震ブレース							
	寸法(mm)	W		D		H			
		～		～		～			
	参考商品	(1)	コクヨ		BWUA-TB21□□□				
		(2)	アイリスチトセ		TB-B-S				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	東-2-A	・	3本	
計							3本		
備考	・ 天繋ぎで固定できること ・ 色は白系又はグレー系とすること								
16	品名	マグネット仕切板 a							
	寸法(mm)	W		D		H			
		80	～	90	198	～	250	250	～
	参考商品	(1)	日本ラックシステム		TR-SSET-252508				
		(2)	サカエ		MGS-2030D				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3	階	執務室	・	30枚	
計							30枚		
備考	・ No.6に対応する仕様であること								

購入備品リスト

商品No.	商品概要									
17	品名	マグネット仕切板 b								
	寸法(mm)	W		D		H				
		80	～	90	250	～	348	250	～	300
	参考商品	(1)	日本ラックシステム		TR-SSET-252508					
		(2)	サカエ		MGS-3530D					
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟		3	階	執務室		・	30枚
計								30枚		
	備考	・ No.6に対応する仕様であること								
18	品名	デスク a								
	寸法(mm)	W		D		H				
		1400	～	1400	700	～	700	720	～	720
	参考商品	(1)	オカムラ		3V2NAH-MK□□					
		(2)	コクヨ		SD-ISN147CLS□NN					
		(3)	イトーキ		CZR-147HAC-■□□					
		(4)	アイリスチトセ		SSDH-147H-□					
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟		2	階	東-2-A		・	1台
		(2)	庁舎棟		2	階	東-2-F		・	1台
		(3)	庁舎棟		2	階	西-2-M		・	1台
		(4)	庁舎棟		2	階	西-2-J		・	1台
		(5)	庁舎棟		2	階	西-2-I		・	1台
		(6)	庁舎棟		2	階	西-2-F		・	1台
		(7)	庁舎棟		2	階	西-2-A		・	1台
		(8)	庁舎棟		2	階	会計課		・	1台
(9)		庁舎棟		3	階	執務室		・	3台	
(10)		庁舎棟		3	階	議会事務局		・	1台	
(11)		付属棟		2	階	監査委員室		・	2台	
計								14台		
備考	・ センター引出し付きの平机であること ・ 本体はスチール製、色は天板も含めて白系であること ・ 配線処理に配慮された構造を有すること ・ 収納（ワゴン等）と組み合わせて使用可能であること									

購入備品リスト

商品No.	商品概要						
19	品名	デスク b					
	寸法(mm)	W		D		H	
		1200	～ 1200	700	～ 700	720	～ 720
	参考商品	(1)	オカムラ	3V2NAJ-MK□□			
		(2)	コクヨ	SD-ISN127CLS□NN			
		(3)	イトーキ	CZR-127HAC-■□□			
		(4)	アイリスチトセ	SSDH-127H-□			
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	女子更衣室	・ 1台
		(2)	庁舎棟	1	階	三浦市電話交換室	・ 4台
		(3)	庁舎棟	1	階	庁務室	・ 2台
		(4)	庁舎棟	2	階	東-2-A	・ 24台
		(5)	庁舎棟	2	階	東-2-C	・ 16台
		(6)	庁舎棟	2	階	東-2-B	・ 18台
		(7)	庁舎棟	2	階	東-2-D	・ 16台
		(8)	庁舎棟	2	階	東-2-E	・ 20台
		(9)	庁舎棟	2	階	東-2-F	・ 10台
		(10)	庁舎棟	2	階	東-2-G	・ 8台
		(11)	庁舎棟	2	階	東-2-I	・ 14台
		(12)	庁舎棟	2	階	東-2-H	・ 28台
		(13)	庁舎棟	2	階	西-2-O	・ 8台
		(14)	庁舎棟	2	階	西-2-N	・ 10台
		(15)	庁舎棟	2	階	西-2-M	・ 11台
		(16)	庁舎棟	2	階	西-2-L	・ 14台
		(17)	庁舎棟	2	階	西-2-K	・ 9台
		(18)	庁舎棟	2	階	西-2-J	・ 12台
		(19)	庁舎棟	2	階	西-2-I	・ 24台
		(20)	庁舎棟	2	階	西-2-H	・ 8台
		(21)	庁舎棟	2	階	西-2-F	・ 15台
		(22)	庁舎棟	2	階	西-2-G	・ 7台
		(23)	庁舎棟	2	階	西-2-E	・ 22台
		(24)	庁舎棟	2	階	西-2-C	・ 3台
		(25)	庁舎棟	2	階	西-2-B	・ 12台
		(26)	庁舎棟	2	階	西-2-D	・ 4台
		(27)	庁舎棟	2	階	西-2-A	・ 9台
		(28)	庁舎棟	2	階	会計課	・ 4台
		(29)	庁舎棟	3	階	執務室	・ 38台
		(30)	庁舎棟	3	階	秘書グループ	・ 4台
		(31)	庁舎棟	3	階	議員控室A	・ 5台
		(32)	庁舎棟	3	階	議員控室B	・ 4台
		(33)	庁舎棟	3	階	議員控室C	・ 2台
		(34)	庁舎棟	3	階	議員控室D	・ 2台
		(35)	庁舎棟	3	階	議会事務局	・ 7台
		(36)	附属棟	1	階	運転手控室	・ 3台
		(37)	附属棟	2	階	監査委員会事務局	・ 4台
		(38)	附属棟	2	階	選挙管理委員会事務 局・農業委員会事務局	・ 6台
		(39)	附属棟	2	階	契約課	・ 6台
		計					414台
	備考	・ センター引出し付きの平机であること ・ 本体はスチール製、色は天板も含めて白系であること ・ 配線処理に配慮された構造を有すること ・ 収納（ワゴン等）と組み合わせて使用可能であること					

購入備品リスト

商品No.	商品概要									
20	品名	デスク c								
	寸法(mm)	W			D			H		
		1000	～	1000	700	～	700	720	～	720
	参考商品	(1)	オカムラ			3V2NAL-MK□□				
		(2)	コクヨ			SD-ISN107CLS□NN				
		(3)	イトーキ			CZR-107HAC-■□□				
		(4)	アイリスチトセ			TC50XBH-107H□□				
設置箇所・数量	(1)	付属棟		2	階	控室（土木課）		・	9台	
	(2)	付属棟		2	階	控室（財産管理課）		・	5台	
計								14台		
備考	・ センター引出し付きの平机であること ・ 本体はスチール製、色は天板も含めて白系であること ・ 配線処理に配慮された構造を有すること ・ 収納（ワゴン等）と組み合わせて使用可能であること									
21	品名	デスク d								
	寸法(mm)	W			D			H		
		800	～	800	700	～	700	720	～	720
	参考商品	(1)	オカムラ			3V21AM-MK□□				
		(2)	コクヨ			SD-ISN87LS□N				
		(3)	イトーキ			CZR-087JAC-■□□				
		(4)	アイリスチトセ			TC50XNH-087H□□				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟		2	階	東-2-A		・	3台
		(2)	庁舎棟		2	階	東-2-C		・	2台
		(3)	庁舎棟		2	階	東-2-B		・	4台
		(4)	庁舎棟		2	階	東-2-D		・	5台
		(5)	庁舎棟		2	階	東-2-E		・	8台
		(6)	庁舎棟		2	階	東-2-H		・	4台
(7)		庁舎棟		2	階	西-2-N		・	2台	
(8)		庁舎棟		2	階	西-2-M		・	6台	
(9)		庁舎棟		2	階	西-2-I		・	2台	
(10)		庁舎棟		2	階	西-2-E		・	2台	
計								38台		
備考	・ 平机であること ・ 本体はスチール製、色は天板も含めて白系であること ・ 配線処理に配慮された構造を有すること									

購入備品リスト

商品No.	商品概要						
22	品名	ワゴン（ダイヤル錠）					
	寸法(mm)	W		D		H	
		390	～ 400	580	～ 608	645	～ 650
	参考商品	(1) オカムラ	DNC1CZ-Z□□□				
		(2) コクヨ	SD-GXZ46DT3□□□N				
		(3) イトーキ	JM-046MPCKS-□□				
22	設置箇所・数量	(4) アイリスチトセ	SSD-WG65H-D-□				
		(1) 庁舎棟	1	階	三浦市電話交換室	・	4台
		(2) 庁舎棟	1	階	庁務室	・	2台
		(3) 庁舎棟	2	階	東-2-A	・	25台
		(4) 庁舎棟	2	階	東-2-C	・	16台
		(5) 庁舎棟	2	階	東-2-B	・	18台
		(6) 庁舎棟	2	階	東-2-D	・	16台
		(7) 庁舎棟	2	階	東-2-E	・	20台
		(8) 庁舎棟	2	階	東-2-F	・	11台
		(9) 庁舎棟	2	階	東-2-G	・	8台
		(10) 庁舎棟	2	階	東-2-I	・	14台
		(11) 庁舎棟	2	階	東-2-H	・	28台
		(12) 庁舎棟	2	階	西-2-O	・	8台
		(13) 庁舎棟	2	階	西-2-N	・	10台
		(14) 庁舎棟	2	階	西-2-M	・	12台
		(15) 庁舎棟	2	階	西-2-L	・	14台
		(16) 庁舎棟	2	階	西-2-K	・	9台
		(17) 庁舎棟	2	階	西-2-J	・	13台
		(18) 庁舎棟	2	階	西-2-I	・	25台
		(19) 庁舎棟	2	階	西-2-H	・	8台
		(20) 庁舎棟	2	階	西-2-F	・	16台
		(21) 庁舎棟	2	階	西-2-G	・	7台
		(22) 庁舎棟	2	階	西-2-E	・	22台
		(23) 庁舎棟	2	階	西-2-C	・	3台
		(24) 庁舎棟	2	階	西-2-B	・	12台
		(25) 庁舎棟	2	階	西-2-D	・	4台
		(26) 庁舎棟	2	階	西-2-A	・	10台
		(27) 庁舎棟	2	階	会計課	・	5台
		(28) 庁舎棟	3	階	執務室	・	41台
		(29) 庁舎棟	3	階	秘書グループ	・	4台
		(30) 庁舎棟	3	階	議員控室A	・	5台
		(31) 庁舎棟	3	階	議員控室B	・	4台
		(32) 庁舎棟	3	階	議員控室C	・	2台
		(33) 庁舎棟	3	階	議員控室D	・	2台
		(34) 庁舎棟	3	階	議会事務局	・	8台
		(35) 付属棟	1	階	運転手控室	・	3台
		(36) 付属棟	2	階	監査委員室	・	2台
		(37) 付属棟	2	階	監査委員会事務局	・	4台
		(38) 付属棟	2	階	選挙管理委員会事務 局・農業委員会事務局	・	6台
		(39) 付属棟	2	階	契約課	・	6台
		計					
							427台
	備考	・デスク下に設置可能なワゴンであること ・引出しを3段以上備えること ・施錠可能な機構を有し、キャスター付きで移動可能な構造であること ・No.18、No.19のデスクと同系色とすること					

購入備品リスト

商品No.	商品概要					
23	品名	テーブル a				
	参考寸法(mm)	W		D		H
		3000		1200		700
	参考商品	(1) アイリスチトセ NCNEB-■3012-□□				
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟		3 階	市長室	・ 1台
		計				1台
備考	・ 高さ調整が可能なアジャスター付きであること ・ 天板はメラミン化粧板でABS樹脂エッジ巻であること ・ 天板厚は25~30mmであること ・ 脚部はスチールパイプまたはアルミ成型品であること ・ 色が天板はウォールナット系、脚部は黒系であること					
24	品名	テーブル b				
	参考寸法(mm)	W		D		H
		2400		1200		700
	参考商品	(1) アイリスチトセ NCNEB-■2412W-□□				
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟		3 階	議員控室C	・ 1台
		(2) 庁舎棟		3 階	議員控室D	・ 1台
計				2台		
備考	・ 高さ調整が可能なアジャスター付きであること ・ 天板はメラミン化粧板でABS樹脂エッジ巻であること ・ 天板厚は25~30mmであること ・ 脚部はスチールパイプであること ・ 配線収納が可能なボックス等を有すること ・ 色が天板はウォールナット系、脚部は黒系であること					
25	品名	テーブル c				
	寸法(mm)	W		D		H
		2100 ~ 2100		900 ~ 1050		720 ~ 720
	参考商品	(1) オカムラ 87AKNR (2) ニシキ WK-■2110-□□				
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟		3 階	執務室	・ 1台
		計				1台
備考	・ 天板はメラミン化粧板で、色が白系であること ・ 脚部はスチール製等で十分な強度を有すること ・ 高さ調整が可能なアジャスター機構を有すること					
26	品名	テーブル d				
	参考寸法(mm)	W		D		H
		1800		900		700
	参考商品	(1) アイリスチトセ NCNEB-■1890W-□□				
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟		3 階	議員控室A	・ 2台
		(2) 庁舎棟		3 階	議員控室B	・ 2台
計				4台		
備考	・ 高さ調整が可能なアジャスター付きであること ・ 天板はメラミン化粧板でABS樹脂エッジ巻であること ・ 天板厚は25~30mmであること ・ 脚部はスチールパイプであること ・ 配線収納が可能なボックス等を有すること					

購入備品リスト

商品No.	商品概要								
27	品名	ミーティングテーブル a							
	寸法(mm)	W		D		H			
		2400	～	2400	1200	～	1200	700	～
	参考商品	(1)	コクヨ	DRS-SK2412CM-□1					
		(2)	イトーキ	AF-2412HWC2-■□					
		(3)	アイリスチトセ	SOT-2412-PKH-□/■					
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	東-2-I	・	1台	
(2)		庁舎棟	2	階	西-2-F		1台		
(3)		庁舎棟	3	階	ミーティング ルームA	・	2台		
(4)		庁舎棟	3	階	ミーティング ルームB	・	2台		
計							6台		
備考	・天板はメラミン化粧板であること ・脚部はスチール製等で十分な強度を有すること ・配線収納が可能なボックス等を有すること ・天板、脚部の色は白系であること								
28	品名	ミーティングテーブル b							
	寸法(mm)	W		D		H			
		2100	～	2100	1050	～	1050	720	～
	参考商品	(1)	オカムラ	87AKNR-□□□□					
		(2)	アイリスチトセ	FDCT2-2105A-□□-■					
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	相談室C	・	1台	
		(2)	庁舎棟	2	階	相談室D	・	1台	
計							2台		
備考	・高さ調整が可能なアジャスター付きであること ・脚部はスチールパイプ又はアルミ成型品であり、色は黒系とすること ・配線収納が可能なボックス等を有すること ・天板は木目調であること								
29	品名	ミーティングテーブル c							
	寸法(mm)	W		D		H			
		1800	～	1800	900	～	900	700	～
	参考商品	(1)	コクヨ	MT-JTK189□□N					
		(2)	イトーキ	JPM-1809HNA-□▲					
		(3)	アイリスチトセ	SOT-1890-PK-□/■					
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	フリースペース	・	2台	
計							2台		
備考	・天板はメラミン化粧板であること ・脚部は十分な強度を有する構造であること ・天板、脚部の色は白系であること								

購入備品リスト

商品No.	商品概要								
30	品名	ミーティングテーブル d							
	寸法(mm)	W		D		H			
		1400	～	1400	1400	～	1400	720	～
	参考商品	(1)	コクヨ	SD-WFA1414□NN					
		(2)	イトーキ	JP-1414HWA1-■▲					
		(3)	アイリスチトセ	FDCT2-1414A-□□-■					
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	東-2-G	・	1台	
(2)		庁舎棟	2	階	西-2-N	・	1台		
(3)		庁舎棟	2	階	西-2-I	・	1台		
(4)		庁舎棟	2	階	西-2-E	・	1台		
計						4台			
備考	・ 高さ調整が可能なアジャスター付きであること ・ 配線収納が可能なボックス等を有すること ・ 色が天板は白系、脚部は黒系であること								
31	品名	フォールディングテーブル a							
	寸法(mm)	W		D		H			
		2100	～	2100	600	～	600	720	～
	参考商品	(1)	オカムラ	81E6AE-MBX□					
		(2)	アイリスチトセ	ALC-2160M					
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3	階	市長応接室	・	8台	
計						8台			
備考	・ 天板はメラミン化粧板であること ・ 天板が折りたたみ可能な跳ね上げ式構造であること ・ ストッパー付きかつキャスター付きで移動可能であること ・ 天板と幕板の色はウォールナット系であること								
32	品名	フォールディングテーブル b							
	寸法(mm)	W		D		H			
		1800	～	1800	600	～	600	720	～
	参考商品	(1)	オカムラ	81F1AB-□□□□					
		(2)	コクヨ	KT-P1301L□□□N3					
		(3)	イトーキ	THN-186KX11-■□□□					
		(4)	アイリスチトセ	FT89D-1860M					
設置箇所・数量	(4)	付属棟	2	階	監査委員室	・	5台		
	計						5台		
備考	・ 天板はメラミン化粧板であること ・ 脚部の色はシルバー系であること ・ 天板が折りたたみ可能な跳ね上げ式構造であること ・ ストッパー付きかつキャスター付きで移動可能であること ・ 天板と幕板の色は白系であること								

購入備品リスト

商品No.	商品概要										
33	品名	フォールディングテーブル c									
	寸法(mm)	W			D			H			
		1800	～	1800	450	～	450	720	～	720	
	参考商品	(1)	オカムラ	81F1AA-□□□□							
		(2)	コクヨ	KT-P1300L□□□□N3							
		(3)	イトーキ	THN-184KX1-■□□□							
		(4)	アイリスチトセ	FT89D-1845M							
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	健康ブラット A	・	16台				
	(2)	庁舎棟	1	階	健康ブラット B	・	16台				
	(3)	庁舎棟	1	階	健康ブラット C	・	13台				
	(4)	庁舎棟	1	階	健康ブラット D	・	8台				
	計						53台				
備考	・天板はメラミン化粧板であること ・脚部の色はシルバー系であること ・天板が折りたたみ可能な跳ね上げ式構造であること ・ストッパー付きかつキャスター付きで移動可能であること ・天板と幕板の色は白系であること										
34	品名	フォールディングテーブル d									
	寸法(mm)	W			D			H			
		1800	～	1800	600	～	600	720	～	720	
	参考商品	(1)	オカムラ	81F1AY-□□□□							
		(2)	コクヨ	KT-1301L□□□□N3							
		(3)	イトーキ	THN-186LX11■□□□							
		(4)	アイリスチトセ	FT89D-1860							
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3	階	コミュニティルーム A	・	8台				
	(2)	庁舎棟	3	階	コミュニティルーム B	・	10台				
	(3)	庁舎棟	3	階	コミュニティルーム C	・	9台				
	(4)	庁舎棟	3	階	コミュニティルーム D	・	9台				
	(5)	庁舎棟	3	階	コミュニティルーム E	・	12台				
	(6)	庁舎棟	3	階	コミュニティルーム F	・	12台				
計						60台					
備考	・天板はメラミン化粧板、色は白系であること										
35	品名	回転イス a									
	寸法(mm)	W			D			H			
		680	～	780	620	～	780	1035	～	1115	
	参考商品	(1)	オカムラ	CQ85MR-FS□□							
		(2)	コクヨ	CR-2811E6□□□□-WNN							
		(3)	イトーキ	KJ-457JV-▲▲□□							
		(4)	アイリスチトセ	VIG-P50L1-MM-OBP							
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3	階	市長室	・	1台				
	(2)	庁舎棟	3	階	副市長室	・	1台				
	計						2台				
備考	・ロッキング機構を有し、肘付きであること ・座面シートスライド機能を有すること ・張地は布またはメッシュとし、色は黒系であること ・オプションとしてハンガー機能が付けられること										

購入備品リスト

商品No.	商品概要									
36	品名	回転イス b								
	寸法(mm)	W		D		H				
		680	～	780	620	～	700	1055	～	1115
	参考商品	(1)	オカムラ		CC8GMR-FX31					
		(2)	コクヨ		CR-2811E6□□□-WNN					
		(3)	イトーキ		KJ-457JE-■□□□					
		(4)	アイリスチトセ		VIG-A50M1-FF-□					
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟		2	階	教育長室		・	1台
		(2)	庁舎棟		3	階	議員控室A		・	8台
		(3)	庁舎棟		3	階	議員控室B		・	8台
(4)		庁舎棟		3	階	議員控室C		・	6台	
(5)		庁舎棟		3	階	議員控室D		・	6台	
(6)		庁舎棟		3	階	議員応接室		・	1台	
計								30台		
備考	・ ロッキング機構を有すること ・ 座面シートスライド機能を有すること ・ 張地は布またはメッシュ等とし、色は黒系とすること ・ オプションとしてハンガー機能が付けられること ・ 可動肘機構が標準装備であること（上下昇降機能、水平左右）									

37	品名	回転イス c								
	寸法(mm)	W		D		H				
		660	～	780	620	～	835	1220	～	1325
	参考商品	(1)	コクヨ		CR-A2835E6□□□					
		(2)	イトーキ		KJ-457JEE-■□□□					
		(3)	アイリスチトセ		VIG-A50H1-FF-□					
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟		3	階	正副議長室		・	2台
		計								2台
	備考	・ ロッキング機構を有すること ・ 座面シートスライド機能を有すること ・ 張地は布またはメッシュ等とし、色は黒系とすること ・ オプションとしてハンガー機能が付けられること ・ 可動肘機構が標準装備であること（上下昇降機能、水平左右）								

購入備品リスト

商品No.	商品概要						
38	品名	回転イス d					
	寸法(mm)	W		D		H	
		590	～ 680	580	～ 770	900	～ 1027
	参考商品	(1)	オカムラ	CF11ZG-FK□□			
		(2)	コクヨ	C04-B100MW-BK□□□□1			
		(3)	イトーキ	KF-440PV-■□□□			
		(4)	アイリスチトセ	SFN-46M0-M-OBP			
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	三浦市電話交換室	・ 4台
		(2)	庁舎棟	1	階	庁務室	・ 2台
		(3)	庁舎棟	2	階	東-2-A	・ 27台
		(4)	庁舎棟	2	階	東-2-C	・ 18台
		(5)	庁舎棟	2	階	東-2-B	・ 22台
		(6)	庁舎棟	2	階	東-2-D	・ 21台
		(7)	庁舎棟	2	階	東-2-E	・ 28台
		(8)	庁舎棟	2	階	東-2-F	・ 10台
		(9)	庁舎棟	2	階	東-2-G	・ 8台
		(10)	庁舎棟	2	階	東-2-I	・ 14台
		(11)	庁舎棟	2	階	東-2-H	・ 32台
		(12)	庁舎棟	2	階	西-2-O	・ 8台
		(13)	庁舎棟	2	階	西-2-N	・ 12台
		(14)	庁舎棟	2	階	西-2-M	・ 17台
		(15)	庁舎棟	2	階	西-2-L	・ 14台
		(16)	庁舎棟	2	階	西-2-K	・ 9台
		(17)	庁舎棟	2	階	西-2-J	・ 12台
		(18)	庁舎棟	2	階	西-2-I	・ 26台
		(19)	庁舎棟	2	階	西-2-H	・ 8台
		(20)	庁舎棟	2	階	西-2-F	・ 15台
		(21)	庁舎棟	2	階	西-2-G	・ 7台
		(22)	庁舎棟	2	階	西-2-E	・ 24台
		(23)	庁舎棟	2	階	西-2-C	・ 3台
		(24)	庁舎棟	2	階	西-2-B	・ 12台
		(25)	庁舎棟	2	階	西-2-D	・ 4台
		(26)	庁舎棟	2	階	西-2-A	・ 9台
		(27)	庁舎棟	2	階	会計課	・ 4台
		(28)	庁舎棟	3	階	執務室	・ 38台
		(30)	庁舎棟	3	階	秘書グループ	・ 4台
		(31)	庁舎棟	3	階	議会事務局	・ 7台
		(32)	付属棟	1	階	運転手控室	・ 3台
		(33)	付属棟	2	階	監査委員会事務局	・ 4台
		(34)	付属棟	2	階	選挙管理委員会事務局・農業委員会事務局	・ 6台
		(35)	付属棟	2	階	契約課	・ 6台
		計					438台
	備考	・ ロッキング機構を有すること ・ 張地は布またはメッシュ等とし、色は黒系であること					

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
39	品名	回転イス e			
	寸法(mm)	W		D	
		645 ～ 710		545 ～ 880	
	参考商品	(1)	オカムラ	CQ85MR-FS□□	
		(2)	コクヨ	C09-P24W-□□□□□1	
		(3)	イトーキ	KWC-115C-Z9T1	
		(4)	アイリスチトセ	JP21ML	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3	階 市長応接室 ・ 16台
		計			
	備考				
		・ ロッキング機構を有すること ・ 色は黒系であること			
40	品名	回転イス f			
	寸法(mm)	W		D	
		680 ～ 700		600 ～ 700	
	参考商品	(1)	オカムラ	C631XR-FM□□	
		(2)	イトーキ	KJ-150JE-■ ■ □ □	
		(3)	アイリスチトセ	FC-P50L0MF-□-■	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階 東-2-A ・ 1台
		(2)	庁舎棟	2	階 東-2-F ・ 1台
		(3)	庁舎棟	2	階 西-2-M ・ 1台
		(4)	庁舎棟	2	階 西-2-J ・ 1台
		(5)	庁舎棟	2	階 西-2-I ・ 1台
		(6)	庁舎棟	2	階 西-2-F ・ 1台
		(7)	庁舎棟	2	階 西-2-A ・ 1台
		(8)	庁舎棟	2	階 会計課 ・ 1台
		(9)	庁舎棟	3	階 執務室 ・ 3台
		(10)	庁舎棟	3	階 議員控室A ・ 5台
		(11)	庁舎棟	3	階 議員控室B ・ 4台
		(12)	庁舎棟	3	階 議員控室C ・ 2台
		(13)	庁舎棟	3	階 議員控室D ・ 2台
		(14)	庁舎棟	3	階 議会事務局 ・ 1台
		(15)	附属棟	2	階 監査委員室 ・ 2台
	備考	計			
	備考	・ 張地は布またはメッシュとし、色は張地、フレーム共に黒系であること ・ ロッキング機構を有すること			

購入備品リスト

商品No.	商品概要									
41	品名	回転イス g								
	寸法(mm)	W		D		H				
		540	～	597	520	～	597	905	～	925
	参考商品	(1)	オカムラ		CG11ZR-FK□□					
		(2)	イトーキ		KT-360PV-■□□□					
		(3)	アイリスチトセ		BIT-EX43L0-F					
設置箇所・数量	(1)	付属棟		2	階	控室（土木課）		・	9台	
	(2)	付属棟		2	階	控室（財産管理課）		・	5台	
	計								14台	
備考	・ ロッキング機構を有すること ・ 色はグレー系とすること									
42	品名	ネスティングチェア a								
	寸法(mm)	W			D			H		
		562	～	570	535	～	570	805	～	820
	参考商品	(1)	イトーキ			KLC-810PV-□□■				
		(2)	アイリスチトセ			DMC24N-□-OBP(MT)				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟			3	階	市長応接室		・
計								6台		
備考	・ 必要に応じてネスティング収納が可能な構造であること ・ キャスター付きで移動可能な構造であること ・ 色が背もたれはグレー系、張地及びフレームは黒系であること									
43	品名	ネスティングチェア b								
	寸法(mm)	W			D			H		
		560	～	597	495	～	626	820	～	880
	参考商品	(1)	オカムラ			8142TR-F□□□				
		(2)	コクヨ			K22-M11CW-BK□X1				
		(3)	イトーキ			KLD140NPS□□□□■				
(4)		アイリスチトセ			LTS-4N-F					
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟			3	階	ミーティング ルームA		・	12台
	(2)	庁舎棟			3	階	ミーティング ルームB		・	12台
	計								24台	
備考	・ キャスター付きであり、移動可能な構造であること ・ 平行スタック（ネスティング収納）可能な構造を有すること ・ 色が座面はグレー系、フレームはシルバー系であること									
44	品名	メモ台付ネスティングチェア								
	寸法(mm)	W			D			H		
		620	～	648	738	～	748	790	～	853
	参考商品	(1)	オカムラ			8142QU-F□□□				
		(2)	イトーキ			KLD238JV-Z9□□▲▲				
		(3)	アイリスチトセ			ML-N-WMD-□-■				
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟			3	階	議員応接室		・	5台
	計								5台	
備考	・ 筆記が可能なメモ台機構を有すること ・ メッシュ生地または樹脂シェルタイプであること ・ 色は黒系であること									

購入備品リスト

商品No.	商品概要						
45	品名	スタッキングチェア a					
	寸法(mm)	W		D		H	
		490	～	525	500	～	797
	参考商品	(1)	オカムラ		81R2AZ-□□□□		
		(2)	アイリスチトセ		LTSN-V-□		
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	健康プラットC	・ 26台
		(2)	庁舎棟	1	階	健康プラットD	・ 16台
		(3)	庁舎棟	2	階	相談室C	・ 6台
		(4)	庁舎棟	2	階	相談室D	・ 6台
		(5)	庁舎棟	3	階	コミュニティルームC	・ 18台
		(6)	庁舎棟	3	階	コミュニティルームD	・ 18台
		(7)	庁舎棟	3	階	コミュニティルームE	・ 24台
		(8)	庁舎棟	3	階	コミュニティルームF	・ 24台
		(9)	庁舎棟	3	階	議会会議室B	・ 70台
		(10)	附属棟	2	階	監査委員室	・ 10台
		計					218台
	備考	・ 構造はループ脚、フレームカラーはシルバー系であること ・ 張地はビニールレザーであること ・ 設置箇所(1)(3)(4)の製品の色については、背もたれが白系、座面が緑系であること ・ 設置箇所(2)(5)(6)の製品の色は黒系又はグレー系であること ・ 積み重ね（スタッキング）可能な構造を有すること					
46	品名	スタッキングチェア b					
	寸法(mm)	W		D		H	
		495	～	531	535	～	795
	参考商品	(1)	オカムラ		81R2BX-□□□□		
		(2)	コクヨ		CK-160G□□□		
		(3)	アイリスチトセ		LTS-4M-F		
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	執務室（カウンターチェア）	・ 51台
		計					51台
	備考	・ 脚はスチールパイプであること ・ 積み重ねによりスタッキング収納が可能な事 ・ 張地は布地、色はグレー系であること					
47	品名	スタッキングチェア c					
	寸法(mm)	W		D		H	
		515	～	585	505	～	795
	参考商品	(1)	オカムラ		81R2BY-□□□□		
		(2)	コクヨ		CK-100C□□□□□-W		
		(3)	イトーキ		KLC-575PV-□□■		
		(4)	アイリスチトセ		LTS-4MC-F		
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	フリースペース	・ 8台
		計					8台
	備考	・ 脚はスチールパイプまたはクロムメッキ、キャスター付きであること ・ 張地は布地、色はグレー系であること ・ 積み重ね収納が可能な構造を有すること					

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
48	品名	キャスター付きチェア			
	寸法(mm)	W		D	
		522 ～ 595		531 ～ 565	
	参考商品	(1) コクヨ K11-B210W-□□□□1			
		(2) アイリスチトセ VST-4C-B			
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 3 階 議会会議室A ・ 29台			
計 29台					
備考	・ 必要に応じてスタッキング又は水平スタック収納が可能な構造であること ・ キャスター付きで移動可能な構造であること ・ 本体及び脚部の色は黒系であること				
49	品名	スタッキングチェア専用台車			
	寸法(mm)	W		D	
		567 ～ 605		709 ～ 997	
	参考商品	(1) オカムラ 8114DS-Z32			
		(2) アイリスチトセ LTS台車40			
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 1 階 健康プラットC ・ 2台			
(2) 庁舎棟 3 階 コミュニティルームF ・ 3台					
(3) 庁舎棟 3 階 議会会議室B ・ 3台					
計 8台					
備考	・ No.45のスタッキングチェアに対応した台車であること ・ キャスター付きで移動可能な構造であること				
50	品名	役員用書棚			
	寸法(mm)	W		D	
		900 ～ 900		450 ～ 460	
	参考商品	(1) オカムラ DX06BB□□□□			
		(2) コクヨ MG-N65SS□□□□NN			
		(3) イトーキ HXG-189HS-49			
(4) アイリスチトセ VPS-40					
設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 棟 3 階 市長室 ・ 1台				
	(2) 庁舎棟 棟 3 階 副市長室 ・ 1台				
		計 2台			
備考	・ 本体は木製、扉付き収納であること ・ 色が濃茶系であること ・ No.50～No.53は同一シリーズとすること				
51	品名	役員用ロッカー			
	寸法(mm)	W		D	
		600 ～ 600		450 ～ 460	
	参考商品	(1) オカムラ DX06AY□□□□			
		(2) コクヨ MG-N65LK□□□□NN			
		(3) イトーキ HXG-186HWR-49			
(4) アイリスチトセ VPS-30					
設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 2 階 教育長室 ・ 1台				
	(2) 庁舎棟 3 階 副市長室 ・ 1台				
	(3) 庁舎棟 3 階 正副議長室 ・ 1台				
	計 3台				
備考	・ 本体は木製、扉付き収納であること ・ 内部にハンガーパイプを備え、衣類を掛けて収納できること ・ 色が濃茶系であること ・ No.50～No.53は同一シリーズとすること				

購入備品リスト

商品No.	商品概要					
52	品名	役員用サイドボード				
	寸法(mm)	W		D		H
		1600	～ 1800	450	～ 475	700 ～ 805
	参考商品	(1) オカムラ DX06CZ□□□□ (2) コクヨ MG-N65SB□□□□NN (3) イトーキ HXG-07GDRW-49 (4) アイリスチトセ VP11-SBN				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	教育長室 ・ 1台
		(2)	庁舎棟	3	階	市長室 ・ 1台
		(3)	庁舎棟	3	階	市長応接室 ・ 2台
		(4)	庁舎棟	3	階	副市長室 ・ 1台
		(5)	庁舎棟	3	階	議員控室A ・ 1台
		(6)	庁舎棟	3	階	議員控室B ・ 1台
		(7)	庁舎棟	3	階	議員控室C ・ 1台
		(8)	庁舎棟	3	階	議員控室D ・ 1台
		(9)	庁舎棟	3	階	議員応接室 ・ 2台
		(10)	庁舎棟	3	階	正副議長室 ・ 1台
	計					12台
	備考	・ 本体は木製または強化製合板であること ・ 色が濃茶系であること ・ No.50～No.53は同一シリーズとすること				
53	品名	役員用両袖机				
	寸法(mm)	W		D		H
		1600	～ 1600	750	～ 850	700 ～ 720
	参考商品	(1) オカムラ DX06TA□□□□ (2) コクヨ MG-N65D1685□□□□NN (3) イトーキ CXG-168CB-49 (4) アイリスチトセ VP11-DEWN				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	教育長室 ・ 1台
		(2)	庁舎棟	3	階	市長室 ・ 1台
		(3)	庁舎棟	3	階	副市長室 ・ 1台
		(4)	庁舎棟	3	階	正副議長室 ・ 2台
	計					5台
	備考	・ 本体は木製または強化製合板であること ・ 左右に引出し等の収納機能を備えること ・ 施錠可能な引出しを有すること ・ 色が濃茶系であること ・ No.50～No.53は同一シリーズとすること				
54	品名	役員用応接テーブル a				
	寸法(mm)	W		D		H
		1200	～ 1200	600	～ 650	450 ～ 450
	参考商品	(1) コクヨ NT-S162□□□ (2) アイリスチトセ NSK-1260				
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3	階	市長室 ・ 1台
		計				1台
	備考	・ 色が濃茶系であること				

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
55	品名	役員用応接テーブル b			
	寸法(mm)	W		D	
		1200	～	1200	600 ～ 600 450 ～ 450
	参考商品	(1)	オカムラ	8306TJ-MX63	
		(2)	コクヨ	MTB-02T2-P1U1	
		(3)	イトーキ	TYD-1264-□□□	
		(4)	アイリスチトセ	FCT-5	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階 教育長室 ・ 1台
		(2)	庁舎棟	3	階 副市長室 ・ 1台
		計			
	備考	・天板はメラミン化粧板木巻またはオーク集成材であること ・色は濃茶系であること			
56	品名	役員用応接テーブル c			
	寸法(mm)	W		D	
		1500	～	1500	600 ～ 600 400 ～ 500
	参考商品	(1)	コクヨ	NT-250□□□N	
		(2)	PLUS	CT-V115-□-□	
	設置箇所・数量	(2)	庁舎棟	3	階 正副議長室 ・ 1台
		計			
	備考	・天板はメラミン化粧板または集成材であること ・色は濃茶系であること			
57	品名	肘付長椅子 a			
	寸法(mm)	W		D	
		1760	～	1820	725 ～ 740 660 ～ 720
	参考商品	(1)	オカムラ	8315JB-P89□	
		(2)	アイリスチトセ	OYL-30-V	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3	階 市長室 ・ 1台
		計			
	備考	・張地はビニールレザー（合成皮革）であること ・色が黒系であること			
58	品名	肘付長椅子 b			
	寸法(mm)	W		D	
		1690	～	1800	600 ～ 730 700 ～ 750
	参考商品	(1)	オカムラ	8399BA-P89□	
		(2)	アイリスチトセ	OYG-30-V	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階 教育長室 ・ 1台
		(2)	庁舎棟	3	階 副市長室 ・ 1台
		(3)	庁舎棟	3	階 正副議長室 ・ 1台
		計			
	備考	・張地はビニールレザー（合成皮革）であること ・色は黒系であること			

購入備品リスト

商品No.	商品概要									
59	品名	肘付安楽椅子 a								
	寸法(mm)	W		D		H				
		700	～	740	725	～	750	720	～	720
	参考商品	(1) オカムラ 8315JA-P89□ (2) アイリスチトセ OYL-10-V								
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟		3	階	市長室		・	2台	
計								2台		
	備考	・ 張地はビニールレザー（合成皮革）であること ・ 色が黒系であること								
60	品名	肘付安楽椅子 b								
	寸法(mm)	W		D		H				
		720	～	750	730	～	750	700	～	750
	参考商品	(1) オカムラ 8399AA-P89□ (2) アイリスチトセ OYG-10-V								
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟		2	階	教育長室		・	2台	
		(2) 庁舎棟		3	階	正副議長室		・	2台	
(3) 庁舎棟		3	階	副市長室		・	2台			
		計							6台	
	備考	・ 張地はビニールレザー（合成皮革）であること ・ 色は黒系であること								
61	品名	オットマン								
	寸法(mm)	W		D		H				
		450	～	530	450	～	530	370	～	380
	参考商品	(1) オカムラ 8329SS-□□□□ (2) アイリスチトセ OYL-O-V								
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟		3	階	正副議長室		・	1台	
計								1台		
	備考	・ 張地は布張りまたはビニールレザー（合成皮革）であること ・ 色は黒系であること								
62	品名	1人用ロッカー（ワイド・ダイヤル錠）								
	寸法(mm)	W		D		H				
		450	～	450	515	～	515	1790	～	1792
	参考商品	(1) オカムラ 4571AR-□□□ (2) コクヨ NLK-D145□□□ (3) イトーキ HCE-4511SF-□□ (4) 豊國工業 RLK-TTD145-W□□								
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟		3	階	議員控室A		・	5台	
		(2) 庁舎棟		3	階	議員控室B		・	4台	
		(3) 庁舎棟		3	階	議員控室C		・	2台	
(4) 庁舎棟		3	階	議員控室D		・	2台			
	計							13台		
	備考	・ 内部にハンガーパイプかつ棚等の収納機能を有すること ・ 色は白系であること								

購入備品リスト

商品No.	商品概要										
63	品名	チェア									
	寸法(mm)	W		D		H					
		460	～	510	510	～	520	725	～	810	
	参考商品	(1)		オカムラ		9370DB-□□□□					
		(2)		イトーキ		KLU-500-□□					
		(3)		アイリスチトセ		AC-M8017-10□					
設置箇所・数量	(1)		庁舎棟		3	階	議会図書室		・	4台	
	計									4台	
備考	・ 素材がポリプロピレンであること ・ 色は黒系であること										
64	品名	ソファ2人用									
	寸法(mm)	W			D			H			
		1400	～	1500	650	～	800	676	～	720	
	参考商品	(1)			イトーキ			LCL-15SLAC-□□■			
		(2)			アイリスチトセ			FDSF-1480			
	設置箇所・数量	(1)		庁舎棟		3	階	議場ロビー		・	2台
計									2台		
備考	・ 座面高さは380～440mm程度とすること ・ 座面及び背もたれにクッション材を有すること ・ 張地は布張り、色は黒系であること ・ No.65と同じシリーズであること										
65	品名	ソファ 1人用									
	寸法(mm)	W			D			H			
		600	～	800	650	～	800	676	～	720	
	参考商品	(1)			イトーキ			LCL-06SLAC-□□■			
		(2)			アイリスチトセ			FDSF-0808			
	設置箇所・数量	(1)		庁舎棟		3	階	議場ロビー		・	1台
計									1台		
備考	・ 座面高さは380～440mm程度とすること ・ 座面及び背もたれにクッション材を有すること ・ 張地は布張り、色は黒系であること ・ No.64と同じシリーズであること										
66	品名	ハイカウンターチェア									
	寸法(mm)	W			D			H			
		450	～	475	485	～	535	775	～	1060	
	参考商品	(1)		オカムラ		L125AB-FZH1					
		(2)		コクヨ		K04-B720SC-□□2					
		(3)		アイリスチトセ		FDCL-MC-HC-V-□-■					
設置箇所・数量	(1)		庁舎棟		3	階	議員フリースペース		・	5台	
	計									5台	
備考	・ 座面高さは600～800mm程度とすること ・ 座はウレタンフォーム、色は黒系であること										

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
67	品名	トラッシュ収納			
	寸法(mm)	W		D	
		900 ～ 900		450 ～ 450	
	参考商品	(1)	オカムラ	4B23GF-□□□□	
		(2)	コクヨ	BWU-SXT59□□□	
		(3)	イトーキ	H1-M1090DD-□□	
		(4)	アイリスチトセ	SSN45-10TB-□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3 階	議員フリースペース ・ 1台
		(2)	庁舎棟	3 階	議会廊下 ・ 1台
		計			
	備考	2台			
		・トラッシュ収納（ダストボックス収納機能を有するキャビネット）であること ・内部にゴミ分別用の収納機構（2分別以上）を有すること ・投入口またはそれに準ずる投入構造を有すること ・扉または開口部にラッチ機構を備えること ・下置き設置に必要なベース等を含めること ・色については設置箇所（1）は白系、（2）は黒系であること			
68	品名	角型ペール（ダストボックス用）			
	寸法(mm)	W		D	
		298 ～ 330		420 ～ 428	
	参考商品	(1)	オカムラ	L9365Y-G920	
		(2)	アイリスチトセ	MK-40	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3 階	議員フリースペース ・ 2台
		(2)	庁舎棟	3 階	議会廊下 ・ 2台
		計			
	備考	4台			
		・容量は約30～80L程度であること			
69	品名	宅配ポスト			
	寸法(mm)	W		D	
		300 ～ 380		300 ～ 305	
	参考商品	(1)	杉田エース	250-286	
		(2)	ナスタ	KS-MB602S	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3 階	議会廊下 ・ 20台
		計			
		20台			
	備考	・色は光沢のあるシルバー系であること			
70	品名	新聞架			
	寸法(mm)	W		D	
		645 ～ 689		320 ～ 400	
	参考商品	(1)	オカムラ	L959JF-Z25	
		(2)	イトーキ	VBCV-055NB-□□	
		(3)	アイリスチトセ	KNR-2	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3 階	議員フリースペース ・ 1台
		計			
	備考	1台			
		・4紙以上を掲示可能な構造を有すること			

購入備品リスト

商品No.	商品概要						
71	品名	中軽量ラック・基本 a					
	寸法(mm)	W		D		H	
		1800	～	1840	600	～	2100
	参考商品	(1)	オカムラ	6H75LT-□□□			
		(2)	コクヨ	MA-7625N			
		(3)	イトーキ	ERL-M176651-□□			
		(4)	アイリスチトセ	HC2LS-7660-5			
71	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	三浦市倉庫 1	・ 4台
		(2)	庁舎棟	1	階	書庫 1	・ 2台
		(3)	庁舎棟	1	階	三浦市倉庫 2	・ 2台
		(4)	庁舎棟	2	階	書庫 2	・ 2台
		(5)	庁舎棟	3	階	給湯室 4	・ 1台
		(6)	付属棟	1	階	三浦市外部倉庫	・ 18台
		(7)	付属棟	1	階	三浦市機材庫	・ 2台
		(8)	付属棟	1	階	三浦市資材庫	・ 5台
		(9)	付属棟	2	階	書庫 3	・ 2台
		(10)	付属棟	2	階	三浦市倉庫 6	・ 1台
	計						39台
	備考	・ ボルトレス構造であること ・ 色はアイボリー系であること ・ 棚板を天地5段とすること ・ 棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること					
72	品名	中軽量ラック・基本 b					
	寸法(mm)	W		D		H	
		1800	～	1840	450	～	2100
	参考商品	(1)	オカムラ	6H75LS-□□□			
		(2)	コクヨ	MA-7655N			
		(3)	イトーキ	ERL-M176451-□□			
		(4)	アイリスチトセ	HC2LS-7645-5			
72	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	女子更衣室	・ 1台
		(2)	庁舎棟	1	階	印刷室	・ 2台
		(3)	庁舎棟	1	階	書庫 1	・ 3台
		(4)	庁舎棟	2	階	書庫 2	・ 1台
	計						7台
	備考	・ ボルトレス構造であること ・ 色はアイボリー系であること ・ 棚板を天地5段とすること ・ 棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること					
73	品名	中軽量ラック・基本 c					
	寸法(mm)	W		D		H	
		1500	～	1540	450	～	2100
	参考商品	(1)	オカムラ	6H75LM-□□□			
		(2)	コクヨ	MA-7555N			
		(3)	イトーキ	ERL-M175451-□□			
		(4)	アイリスチトセ	HC2LS-7545-5			
73	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	書庫 2	・ 2台
		計					2台
	備考	・ ボルトレス構造であること ・ 色はアイボリー系であること ・ 棚板を天地5段とすること ・ 棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること					

購入備品リスト

商品No.	商品概要								
74	品名	中軽量ラック・基本 d							
	寸法(mm)	W		D		H			
		1200	～	1240	600	～	600	2100	～
	参考商品	(1)	オカムラ		6H75LH-□□□				
		(2)	コクヨ		MA-7425N				
		(3)	イトーキ		ERL-M174651-□□				
		(4)	アイリスチトセ		HC2LS-7460-5				
	設置個数・数量	(1)	庁舎棟	2	階	書庫 2	・	3台	
(2)		庁舎棟	2	階	金庫室	・	1台		
(3)		付属棟	1	階	三浦市外部倉庫	・	3台		
(4)		付属棟	1	階	三浦市機材庫	・	2台		
(5)		付属棟	1	階	廃棄物保管庫	・	1台		
(6)		付属棟	2	階	書庫 4	・	1台		
計							11台		
備考	・ ボルトレス構造であること ・ 色はアイボリー系であること ・ 棚板を天地5段とすること ・ 棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること								

75	品名	中軽量ラック・基本 e							
	寸法(mm)	W		D		H			
		1200	～	1240	450	～	450	1800	～
	参考商品	(1)	オカムラ		6H64LG-□□□				
		(2)	イトーキ		ERL-M164441-□□				
		(3)	アイリスチトセ		HC2LS-6445-4				
	設置箇所・数量	(1)	付属棟	2	階	控室（財産管理課）	・	1台	
		計							1台
備考	・ ボルトレス構造であること ・ 色はアイボリー系であること ・ 棚板を天地4段とすること ・ 棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること								

76	品名	中軽量ラック・基本 f							
	寸法(mm)	W		D		H			
		900	～	940	600	～	600	2100	～
	参考商品	(1)	オカムラ		6H75LC-□□□				
		(2)	コクヨ		MA-7325N				
		(3)	イトーキ		ERL-M173651-□□				
		(4)	アイリスチトセ		HC2LS-7360-5				
	設置箇所・数量	(1)	付属棟	1	階	三浦市外部倉庫	・	12台	
(2)		付属棟	1	階	三浦市資材庫	・	1台		
計							13台		
備考	・ ボルトレス構造であること ・ 色はアイボリー系であること ・ 棚板を天地5段とすること ・ 棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること								

購入備品リスト

商品No.	商品概要						
77	品名	中軽量ラック・基本 g					
	寸法(mm)	W		D		H	
		900	～	940	450	～	2100
	参考商品	(1) オカムラ 6H75LB-□□□ (2) コクヨ MA-7355N (3) イトーキ ERL-M173451-□□ (4) アイリスチトセ HC2LS-7345-5					
	設置箇所・数量	(1) 庁舎等	1	階	男子更衣室	・	1台
		(2) 庁舎等	2	階	書庫 2	・	1台
78	計						2台
	備考	・ボルトレス構造であること ・色はアイボリー系であること ・棚板を天地5段とすること ・棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること					
	品名	中軽量ラック・基本 h					
	寸法(mm)	W		D		H	
		1800	～	1840	450	～	1200
	参考商品	(1) サカエ NEW-8724 (2) アイリスチトセ HC2LS-4645-4					
79	設置箇所・数量	(1) 付属棟	2	階	控室（土木課）	・	1台
		計					1台
	備考	・ボルトレス構造であること ・色はアイボリー系であること ・棚板を天地4段とすること ・棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること					
	品名	中軽量ラック・連結 a					
	寸法(mm)	W		D		H	
		1800	～	1800	600	～	2100
79	参考商品	(1) オカムラ 6H75MT-□□□ (2) コクヨ MA-7625CN (3) イトーキ ERL-M176650-□□ (4) アイリスチトセ HC2LS-7660-5R					
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟	1	階	三浦市倉庫 2	・	4台
		(2) 庁舎棟	1	階	書庫 1	・	1台
		(3) 庁舎棟	1	階	三浦市倉庫 1	・	3台
		(4) 庁舎棟	2	階	書庫 2	・	6台
		(5) 付属棟	1	階	三浦市外部倉庫	・	70台
		(6) 付属棟	1	階	三浦市機材庫	・	8台
		(7) 付属棟	1	階	三浦市資材庫	・	14台
		(8) 付属棟	1	階	廃棄物保管庫	・	1台
		(9) 付属棟	2	階	書庫 3	・	6台
		(10) 付属棟	2	階	書庫 4	・	2台
	計						115台
	備考	・ボルトレス構造であること ・色はアイボリー系であること ・棚板を天地5段とすること ・棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること					

購入備品リスト

商品No.	商品概要								
80	品名	中軽量ラック・連結 b							
	寸法(mm)	W		D		H			
		1800	～	1800	450	～	450	2100	～
	参考商品	(1)	オカムラ		6H75MS-□□□				
		(2)	コクヨ		MA-7655CN				
		(3)	イトーキ		ERL-M176450-□□				
		(4)	アイリスチトセ		HC2LS-7645-5R				
設置箇所・数量	(1)	庁舎等	1	階	男子更衣室	・	3台		
	(2)	庁舎棟	1	階	印刷室	・	3台		
	(3)	庁舎棟	1	階	書庫 1	・	9台		
	(4)	庁舎棟	2	階	書庫 2	・	4台		
	計						19台		
備考	・ ボルトレス構造であること ・ 色はアイボリー系であること ・ 棚板を天地5段とすること ・ 棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること								

81	品名	中軽量ラック・連結 c							
	寸法(mm)	W		D		H			
		1500	～	1500	450	～	450	2100	～
	参考商品	(1)	オカムラ		6H75MM-□□□				
		(2)	コクヨ		MA-7555CN				
		(3)	イトーキ		ERL-M175450-□□				
		(4)	アイリスチトセ		HC2LS-7545-5R				
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	書庫 2	・	1台		
	計						1台		
備考	・ ボルトレス構造であること ・ 色はアイボリー系であること ・ 棚板を天地5段とすること ・ 棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること								

82	品名	中軽量ラック・連結 d							
	寸法(mm)	W		D		H			
		1200	～	1200	600	～	600	2100	～
	参考商品	(1)	オカムラ		6H75MH-□□□				
		(2)	コクヨ		MA-7425CN				
		(3)	イトーキ		ERL-M174650-□□				
		(4)	アイリスチトセ		HC2LS-7460-5R				
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	三浦市倉庫 1	・	1台		
	(2)	庁舎棟	2	階	金庫室	・	1台		
	計						2台		
備考	・ ボルトレス構造であること ・ 色はアイボリー系であること ・ 棚板を天地5段とすること ・ 棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること								

購入備品リスト

商品No.	商品概要										
83	品名	中軽量ラック・連結 e									
	寸法(mm)	W		D		H					
		1200	～	1200	450	～	450	1800	～	1800	
	参考商品	(1)	オカムラ		6H64MG-□□□						
		(2)	イトーキ		ERL-M164440-□□□						
		(3)	アイリスチトセ		HC2LS-6445-4R						
設置箇所・数量	(1)	付属棟		2	階	控室（財産管理課）		・	2台		
	計								2台		
備考	・ボルトレス構造であること ・色はアイボリー系であること ・棚板を天地4段とすること ・棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること										
84	品名	中軽量ラック・連結 f									
	寸法(mm)	W			D			H			
		1760	～	1800	450	～	450	1200	～	1200	
	参考商品	(1)	サカエ			NEW-8724R					
		(2)	アイリスチトセ			HC2LS-4645-4R					
	設置箇所・数量	(1)	付属棟			2	階	控室（土木課）		・	2台
計								2台			
備考	・ボルトレス構造であること ・色はアイボリー系であること ・棚板を天地4段とすること ・棚板は十分な耐荷重性能（200kg以上/段程度）を有すること										
85	品名	ローバーティション a									
	寸法(mm)	W			D			H			
		1200	～	1200	40	～	54	2135	～	2150	
	参考商品	(1)	オカムラ			NX12GH-□□□					
		(2)	コクヨ			PP-FXW1221□□□N					
		(3)	イトーキ			FZR-1221AS-■□□					
(4)		アイリスチトセ			STP-1221□□-□□						
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟			2	階	執務室（フリースペース）		・	4枚	
	計								4枚		
備考	・表面はスチールパネル、色は白系であること ・設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・表面にマグネットが使用可能であること										
86	品名	ローバーティション b									
	寸法(mm)	W			D			H			
		900	～	900	40	～	54	2135	～	2150	
	参考商品	(1)	オカムラ			NX12GF-□□□					
		(2)	コクヨ			PP-FXW0921□□□N					
		(3)	イトーキ			FZR-0921AS-■□□					
(4)		アイリスチトセ			STP-0921□□-□□						
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟			3	階	議会事務局		・	1枚	
	計								1枚		
備考	・表面はスチールパネル、色は白系であること ・設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・表面にマグネットが使用可能であること										

購入備品リスト

商品No.	商品概要									
87	品名	ローパーティション c								
	寸法(mm)	W		D		H				
		800	～	800	40	～	54	2135	～	2150
	参考商品	(1)	オカムラ		NX12GE-□□□					
		(2)	コクヨ		PP-FXW0821□□□N					
		(3)	イトーキ		FZR-0821AS-■□□					
(4)		アイリスチトセ		STP-0821□□-□□						
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟		2	階	執務室（フリースペース）			5枚	
	計								5枚	
備考	・表面はスチールパネル、色は白系であること ・設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・表面にマグネットが使用可能であること									
88	品名	ローパーティション d								
	寸法(mm)	W			D			H		
		1200	～	1200	40	～	54	1835	～	1935
	参考商品	(1)	オカムラ			NX12FH-□□□				
		(2)	コクヨ			PP-FXW1218□□□N				
		(3)	イトーキ			FZR-1219AS-■□□				
(4)		アイリスチトセ			SCLPX-S1912□					
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟			2	階	東-2-A		・	6枚
	計								6枚	
備考	・表面はスチールパネル、色は白系であること ・設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・表面にマグネットが使用可能であること									
89	品名	ローパーティション e								
	寸法(mm)	W			D			H		
		900	～	900	40	～	54	1835	～	1935
	参考商品	(1)	オカムラ			NX12FF-□□□□				
		(2)	コクヨ			PP-FXW0918□□□N				
		(3)	イトーキ			FZR-0919AS-■□□				
(4)		アイリスチトセ			SCLPX-S1909□					
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟			2	階	東-2-A		・	2枚
	(2)	庁舎棟			2	階	西-2-O			5枚
	計								7枚	
備考	・表面はスチールパネル、色は白系であること ・設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・表面にマグネットが使用可能であること									

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
90	品名	ローバーティション f			
	寸法(mm)	W		D	
		700 ～ 700		40 ～ 54	
	参考商品	(1)	オカムラ	NX12FD-□□□□	
		(2)	コクヨ	PP-FXW0718□□□N	
		(3)	イトーキ	FZR-0719AS-■□□□	
		(4)	アイリスチトセ	SCLPX-S1907□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2 階	東-2-A ・ 2枚
		計			
		2枚			
	備考	・表面はスチールパネル、色は白系であること ・設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・表面にマグネットが使用可能であること			
91	品名	ローバーティション g			
	寸法(mm)	W		D	
		450 ～ 450		40 ～ 54	
	参考商品	(1)	オカムラ	NX12FB-□□□□	
		(2)	コクヨ	PP-FXW0418□□□N	
		(3)	イトーキ	FZR-0419AS-■□□□	
		(4)	アイリスチトセ	SCLPX-S1904□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2 階	東-2-A ・ 1枚
		(2)	庁舎棟	2 階	西-2-O ・ 1枚
		計			
		2枚			
	備考	・表面はスチールパネル、色は白系であること ・設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・表面にマグネットが使用可能であること			
92	品名	ローバーティション h			
	寸法(mm)	W		D	
		900 ～ 900		40 ～ 54	
	参考商品	(1)	オカムラ	NX12CF-□□□□	
		(2)	コクヨ	PP-FXW0915□□□N	
		(3)	イトーキ	FZR-0915AS-■□□□	
		(4)	アイリスチトセ	SCLPX-S1509□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2 階	西-2-I ・ 2枚
		(2)	庁舎棟	2 階	執務室（複合機スペース） ・ 8枚
		(3)	庁舎棟	3 階	執務室 ・ 8枚
		(4)	庁舎棟	3 階	執務室（複合機スペース） ・ 4枚
		計			
		22枚			
	備考	・表面はスチールパネルであること、色は白系であること ・設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・パネル厚は40mm以上であること ・表面にマグネットが使用可能であること			

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
93	品名	ローパーティション i			
	寸法(mm)	W		D	
		800 ～ 800		40 ～ 54	
	参考商品	(1)	オカムラ	NX12CE-□□□□	
		(2)	コクヨ	PP-FXW0815□□□N	
		(3)	イトーキ	FZR-0815AS-■□□□	
		(4)	アイリスチトセ	SCLPX-S1508□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2 階	執務室（複合機スペース） ・ 12枚
		(2)	庁舎棟	3 階	執務室（複合機スペース） ・ 6枚
		計			
	備考				
		・ 表面はスチールパネル、色は白系であること ・ 設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・ 表面にマグネットが使用可能であること			
94	品名	ローパーティション j			
	寸法(mm)	W		D	
		600 ～ 600		40 ～ 54	
	参考商品	(1)	オカムラ	NX12CC-□□□□	
		(2)	コクヨ	PP-FXW0615□□□N	
		(3)	イトーキ	FZR-0615AS-■□□□	
		(4)	アイリスチトセ	SCLPX-S1506□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2 階	西-2-I ・ 2枚
		計			
	備考				
		・ 表面はスチールパネル、色は白系であること ・ 設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・ 表面にマグネットが使用可能であること			
95	品名	ローパーティション k			
	寸法(mm)	W		D	
		900 ～ 900		40 ～ 54	
	参考商品	(1)	オカムラ	NX12AF-□□□□	
		(2)	コクヨ	PP-FXW0911□□□N	
		(3)	イトーキ	FZR-0911AS-■□□□	
		(4)	アイリスチトセ	SCLPX-S1109□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2 階	東-2-A ・ 6枚
		計			
	備考				
		・ 表面はスチールパネル、色は白系であること ・ 設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・ 表面にマグネットが使用可能であること			

購入備品リスト

商品No.	商品概要						
96	品名	ローバーティションⅠ					
	寸法(mm)	W		D		H	
		800 ～ 800		40 ～ 54		1100 ～ 1170	
	参考商品	(1) オカムラ NX12AE-□□□□ (2) コクヨ PP-FXW0811□□□N (3) イトーキ FZR-0811AS-■□□□ (4) アイリスチトセ SCLPX-S1108□					
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 2 階 東-2-A		・		1枚	
		計				1枚	
備考	・表面はスチールパネル、色は白系であること ・設置時は、安定脚や固定金具等と組み合わせ、ずれや転倒を防ぐための措置を講じること ・表面にマグネットが使用可能であること						
97	品名	フォールディングパネルⅠ連タイプ					
	寸法(mm)	W		D		H	
		1200 ～ 1230		～		1800 ～ 1930	
	参考商品	(1) オカムラ 4W65EK-□□□□ (2) コクヨ SN-PXP181SAW□ (3) アイリスチトセ SCFLP-1912□					
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 3 階 秘書グループ		・		1組	
		(2) 庁舎棟 3 階 議会会議室B		・		1組	
備考	計 2組						
98	品名	フォールディングパネルⅡ連タイプ a					
	寸法(mm)	W		D		H	
		1715 ～ 1868		～		1800 ～ 1930	
	参考商品	(1) オカムラ 4W65EM-□□□□ (2) アイリスチトセ SCFLP-1918□					
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 3 階 待合スペース		・		1組	
		計				1組	
備考	・自立が可能な構造であること ・2連構造で折りたたみが可能であり、色はグレー系であること ・キャスター付きで移動可能な構造であること						
99	品名	フォールディングパネルⅡ連タイプ b					
	寸法(mm)	W		D		H	
		2015 ～ 2168		～		1800 ～ 1930	
	参考商品	(1) オカムラ 4W65EN-□□□□ (2) コクヨ SN-SP182□ (3) アイリスチトセ SCFLP-1921□					
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 3 階 議会会議室B		・		1組	
		計				1組	
備考	・自立が可能な構造であること ・2連構造で折りたたみが可能であり、色はグレー系であること ・キャスター付きで移動可能な構造であること						

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
100	品名	フォールディングパネル 3 連タイプ			
	寸法(mm)	W		D	
		2815 ～ 3136		～ 1800 ～ 1930	
	参考商品	(1) オカムラ 4W65EQ-□□□			
		(2) コクヨ SN-PXP183SAW□			
		(3) アイリスチトセ SCFLP-1930□			
設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 3 階 議会会議室B ・ 1組				
	計 1組				
備考	・ 自立が可能な構造であること ・ 3連構造で折りたたみが可能であり、色はグレー系であること ・ キャスター付きで移動可能な構造であること				
101	品名	連結用ポール a			
	寸法(mm)	W		D	
		～		～ 1835 ～ 1935	
	参考商品	(1) オカムラ NX83AE			
		(2) コクヨ PPS-FXWP18N			
		(3) イトーキ FZR-19JN-□□			
(4) アイリスチトセ SCLPX-W19					
設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 2 階 東-2-A ・ 1本				
	(2) 庁舎棟 2 階 西-2-O ・ 1本				
	計 2本				
備考	・ パーティション本体と組み合わせて使用可能であること ・ パネルを連結できる仕様であること				
102	品名	連結用ポール b			
	寸法(mm)	W		D	
		～		～ 1500 ～ 1535	
	参考商品	(1) オカムラ NX83AC			
		(2) コクヨ PPS-FXWP15N			
		(3) イトーキ FZR-15JN-□□			
(4) アイリスチトセ SCLPX-W15					
設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 2 階 西-2-I ・ 2本				
	(2) 庁舎棟 2 階 執務室（複合機スペース） ・ 8本				
	(3) 庁舎棟 3 階 執務室（複合機スペース） 4本				
	(4) 庁舎棟 3 階 執務室 ・ 2本				
	計 16本				
備考	・ パーティション本体と組み合わせて使用可能であること ・ パネルを連結できる仕様であること				
103	品名	連結用ポール c			
	寸法(mm)	W		D	
		～		～ 1100 ～ 1170	
	参考商品	(1) オカムラ NX83AA			
		(2) コクヨ PPS-FXWP11N			
		(3) イトーキ FZR-11JS□□			
(4) アイリスチトセ SCLPX-W11					
設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 2 階 東-2-A ・ 1本				
	計 1本				
備考	・ パーティション本体と組み合わせて使用可能であること ・ パネルを連結できる仕様であること				

購入備品リスト

商品No.	商品概要					
104	品名	壁付柱 a				
	寸法(mm)	W	D		H	
		～	～		2135	～ 2150
	参考商品	(1) オカムラ	NX8W6Y			
		(2) コクヨ	PPS-FXWP21N			
		(3) イトーキ	FZRA-21PK-□□			
		(4) アイリスチトセ	WRL-21H			
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2	階	執務室（フリースペース）	・ 1本
	(2)	庁舎棟	3	階	議会事務局	・ 1本
	計					2本
備考	・パーティション本体と組み合わせて使用可能であること					
105	品名	壁付柱 b				
	寸法(mm)	W	D		H	
		～	～		1500	～ 1535
	参考商品	(1) オカムラ	NX8W3Y			
		(2) コクヨ	PPS-FXWP15N			
		(3) イトーキ	FZRA-15PK-□□			
		(4) アイリスチトセ	SCLPX-K15			
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3	階	執務室	・ 2本
	計					2本
備考	・パーティション本体と組み合わせて使用可能であること					
106	品名	傘袋サービス機				
	寸法(mm)	W	D		H	
		473 ～ 473	302 ～ 321		840	～ 970
	参考商品	(1) 新倉計量器株式会社	KP-29CBBH			
		(2) アイリスチトセ	NCKPC-29CBH			
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	風除室	・ 1台
	(2)	庁舎棟	2	階	風除室	・ 1台
	(3)	付属棟	1	階	エントランスホール	・ 1台
備考	計					3台
	・ダストボックス付きであること					
107	品名	傘しずく取り				
	寸法(mm)	W	D		H	
		820 ～ 940	350 ～ 350		800	～ 840
	参考商品	(1) ライオン	1WAY STD			
		(2) 山崎産業	YA-88L-SB			
設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階	風除室	・ 1台
	(2)	庁舎棟	2	階	風除室	・ 1台
	(3)	付属棟	1	階	エントランスホール	・ 1台
備考	計					3台
	・据置型で安定して設置できること ・本体は十分な耐久性を有する材料で構成されていること ・吸水材を備えること ・色がシルバー系であること					

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
108	品名	壁掛け式ホワイトボード			
	寸法(mm)	W		D	
		1800	～	1810	78 ～ 88
	参考商品	(1)	オカムラ	4380HA-H01	
		(2)	コクヨ	BB-H936W	
		(3)	アイリスチトセ	GN-36WN	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階
		計			
109	寸法(mm)	W		D	
		1890	～	1940	550 ～ 628
	参考商品	(1)	オカムラ	4380KK-□□	
		(2)	コクヨ	BB-R936WW	
		(3)	イトーキ	BBX-1809WW1-W9	
		(4)	アイリスチトセ	GLWK-36WN	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階
		(2)	庁舎棟	1	階
		(3)	庁舎棟	3	階
		(4)	庁舎棟	3	階
		(5)	庁舎棟	3	階
		計			
110	品名	シューズボックス			
	寸法(mm)	W		D	
		900	～	1006	300 ～ 351
	参考商品	(1)	オカムラ	9345AO-□□	
		(2)	コクヨ	SX-K6□□N	
		(3)	イトーキ	HDK-106AT-□□	
		(4)	アイリスチトセ	PL-6N	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階
		計			
	備考	・ 板面がホーロー製であること			
		・ ボード面は白色かつホワイトボード用マーカーで筆記・消去可能であること			
110	寸法(mm)	W		D	
		900	～	1006	300 ～ 351
	参考商品	(1)	オカムラ	9345AO-□□	
		(2)	コクヨ	SX-K6□□N	
		(3)	イトーキ	HDK-106AT-□□	
		(4)	アイリスチトセ	PL-6N	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階
		計			
	備考	・ 板面がホーローまたはスチール製であること			
		・ ボード面は白色かつホワイトボード用マーカーで筆記・消去可能であること			
110	寸法(mm)	W		D	
		900	～	1006	300 ～ 351
	参考商品	(1)	オカムラ	9345AO-□□	
		(2)	コクヨ	SX-K6□□N	
		(3)	イトーキ	HDK-106AT-□□	
		(4)	アイリスチトセ	PL-6N	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階
		計			
	備考	・ 板面がホーローまたはスチール製であること			
		・ ボード面は白色かつホワイトボード用マーカーで筆記・消去可能であること			
110	寸法(mm)	W		D	
		900	～	1006	300 ～ 351
	参考商品	(1)	オカムラ	9345AO-□□	
		(2)	コクヨ	SX-K6□□N	
		(3)	イトーキ	HDK-106AT-□□	
		(4)	アイリスチトセ	PL-6N	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	1	階
		計			
	備考	・ 板面がホーローまたはスチール製であること			
		・ ボード面は白色かつホワイトボード用マーカーで筆記・消去可能であること			

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
111	品名	キッチンボード a			
	寸法(mm)	W		D	
		795 ～ 900		400 ～ 450	
	参考商品	(1)	コクヨ	BK-EK918A□□□NN	
		(2)	イトーキ	HAK-918AWN1-□□	
		(3)	大川全家具	800ハイレンジボード	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	2 階	給湯室 1 ・ 1台
		(2)	庁舎棟	2 階	給湯室 2 ・ 1台
		(3)	庁舎棟	3 階	議会事務局 ・ 1台
		(4)	庁舎棟	3 階	給湯室 3 ・ 1台
		(5)	附属棟	1 階	運転手控室 ・ 1台
		(6)	附属棟	2 階	給湯室 5 ・ 1台
		計			
		6台			
	備考	・天板上に物品を設置できる構造であること ・天板付近にコンセントまたは配線用ハッチ等が設置されている構造であること ・色は白系であること			
112	品名	キッチンボード b			
	参考寸法(mm)	W		D	
		1194		445	
	参考商品	(1)	大川全家具	1200食器棚	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3 階	給湯室 4 ・ 1台
		計			
		1台			
	備考	・天板上に物品を設置できる構造であること ・天板付近にコンセントまたは配線用ハッチ等が設置されている構造であること ・色は白系であること			
113	品名	カウンターボード			
	寸法(mm)	W		D	
		750 ～ 900		440 ～ 480	
	参考商品	(1)	オカムラ	M8C3CB-□□□□	
		(2)	コクヨ	BK-EK910A□□□NN	
		(3)	イトーキ	HAK-909AWN1-□□	
		(4)	大川全家具	900カウンター	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3 階	議会事務局 ・ 1台
		計			
		1台			
	備考	・天板上に物品を設置できる構造であること ・色は白系であること			
114	品名	2段式ベルトパーティション			
	寸法(mm)	W		D	
		300 ～ 350		300 ～ 350	
	参考商品	(1)	スガツネ工業	AP-BR132M (MR) □□	
		(2)	テラモト	SU-661-620-□	
	設置箇所・数量	(1)	庁舎棟	3 階	執務室 ・ 4本
		(2)	庁舎棟	3 階	議会会議室 A ・ 6本
		計			
		10本			
	備考	・上下2段のベルト構造を有し、ベルトの色は青系であること ・本体はステンレス製であること ・2 m程度のベルト長を有すること			

購入備品リスト

商品No.	商品概要			
115	品名	傘立て		
	寸法(mm)	W	D	H
		570 ～ 580	345 ～ 345	557 ～ 560
	設置箇所・数量	(1) ミヅシマ工業 折り畳み式傘立て 12A		
		(2) アイリスチトセ RSA-20		
		(1) 庁舎棟 3 階 議会会議室B	・	1台
	計			1台
	備考	・ 折りたたみ式であること ・ 本体がアルミ製の構造であること		
116	品名	パンフレットスタンド		
	寸法(mm)	W	D	H
		500 ～ 539	400 ～ 465	1200 ～ 1500
	参考商品	(1) イトーキ VBCV-012NB-□□		
		(2) アイリスチトセ NCPS-C204		
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 3 階 議員フリースペース	・	1台
	計			1台
	備考	・ 自立型であること ・ A4サイズ相当の資料を2列4段または2列5段で収納可能であること ・ 色はメタリック系であること		
117	品名	ゲート付きカゴ台車		
	参考寸法(mm)	W	D	H
		850	600	1700
	参考商品	(1) 金沢車輛 SH-29U-B		
	設置箇所・数量	(1) 付属棟 1 階 廃棄物保管庫	・	10台
		計		10台
	備考	・ 底板はスチール製を有すること		
118	品名	モップハンガー		
	寸法(mm)	W	D	H
		930 ～ 930	505 ～ 505	1375 ～ 1375
	参考商品	(1) テラモト CE-491-330-0		
		(2) トーエイライト T2328		
	設置箇所・数量	(1) 付属棟 1 階 廃棄物保管庫	・	1台
	計			1台
	備考	・ キャスター付きで移動可能な構造であること		
119	品名	エントランスソファ		
	寸法(mm)	W	D	H
		1660 ～ 1910	460 ～ 645	380 ～ 420
	参考商品	(1) オカムラ LB55RD-□□■		
		(2) コクヨ CN-M157B□□□□		
		(3) イトーキ LUK-43DL-□□□□		
		(4) アイリスチトセ NL-MC-1528-38		
	設置箇所・数量	(1) 付属棟 1 階 エントランスホール	・	2台
		(2) 付属棟 2 階 エントランスホール	・	2台
		計		4台
	備考	・ 色は黒系であること		

購入備品リスト

商品No.	商品概要				
120	品名	ロッカー（３人用）			
	寸法(mm)	W		D	
		900 ～ 900		515 ～ 515	
	参考商品	(1)	オカムラ	4573AR-□□□	
		(2)	コクヨ	LK-DN3□□□N	
		(3)	イトーキ	HCE-0931SF-□□	
		(4)	アイリスチトセ	SL-03D-□	
	設置箇所・数量	(1)	付属棟	1 階	運転手控室 ・ 1台
		(2)	付属棟	2 階	控室（土木課） ・ 3台
		(3)	付属棟	2 階	控室（財産管理課） ・ 1台
		計			
	備考	・ 色は白系であること			
		・ 各扉は施錠可能であること			
		・ 内部にハンガーパイプ及び棚等の収納機能を有すること			
121	品名	ロッカー（２人用）			
	寸法(mm)	W		D	
		600 ～ 608		515 ～ 515	
	参考商品	(1)	オカムラ	4572AR-□□□	
		(2)	コクヨ	LK-DN2□□□N	
		(3)	イトーキ	HCE-0621SF-□□	
		(4)	アイリスチトセ	SL-02D-□	
	設置箇所・数量	(1)	付属棟	2 階	控室（財産管理課） ・ 1台
		計			
122	品名	ハイカウンター a			
	寸法(mm)	W		D	
		1800 ～ 1800		450 ～ 450	
	参考商品	(1)	オカムラ	48EF4A-□□□	
		(2)	アイリスチトセ	ACV-18HS-□□	
	設置箇所・数量	(1)	付属棟	2 階	監査委員会事務局 ・ 1台
		計			
	備考	・ 天板はメラミン化粧板、色は白系であること			
		・ 引戸型で、内部に３段の収納棚がある構造であること			
		・ 施錠機構を有すること			
123	品名	ハイカウンター b			
	寸法(mm)	W		D	
		1200 ～ 1200		450 ～ 450	
	参考商品	(1)	オカムラ	48EF2A-□□□	
		(2)	アイリスチトセ	ACV-12HS-□□	
	設置箇所・数量	(1)	付属棟	2 階	選挙管理委員会事務局 ・ 2台
		計			
	備考	・ 天板はメラミン化粧板、色は白系であること			
		・ 引戸型で、内部に３段の収納棚がある構造であること			
		・ 施錠機構を有すること			

購入備品リスト

商品No.	商品概要			
124	品名	十字脚テーブル		
	寸法(mm)	W	D	H
		900 ～ 900	900 ～ 900	720 ～ 720
	参考商品	(1) イトーキ DDJ-099HNTA1■□		
		(2) アイリスチトセ FDLC-9090-□□-■		
	設置箇所・数量	(1) 庁舎棟 1 階 庁務室 ・ 1台		
		計 1台		
備考	・天板はメラミン化粧板であること			