

令和7年度

三浦市立小中学校等貯水槽清掃業務委託  
設計書

三浦市教育委員会教育部教育総務課

令和7年度 三浦市立小中学校等貯水槽清掃業務委託

課	長	GL・主査	照	査	検	算	設	計

設計金額 ￥									円									
予算科目	款	9	項	2	目	1	節	12										
	款	9	項	3	目	1	節	12										
委託概要	三浦市内小中学校10校と旧剣崎小学校の貯水槽(受水槽・高架水槽)について、水道法第34条の2及び三浦市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第14条の規定に基づき、年1回の定期的な清掃を行うもの。																	
摘要																		



名 称	数量	单位	单価	金額	摘要
直接人件費					
(1) 三崎小学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(2) 岬陽小学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(3) 名向小学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(4) 南下浦小学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(5) 上宮田小学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(6) 旭小学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(7) 初声小学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(8) 旧剣崎小学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(9) 三崎中学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(10) 南下浦中学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
(11) 初声中学校 貯水槽清掃業務	1.0	式			
計					

名 称	数量	单位	单価	金額	摘要
直接人件費					
(1) 三崎小学校 貯水槽清掃業務					
受水槽清掃 27.5m <sup>3</sup>		人			
受水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
高架水槽清掃 6.0m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					
(2) 岬陽小学校 貯水槽清掃業務					
受水槽清掃 37.5m <sup>3</sup>		人			
受水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
高架水槽清掃 10.0m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					

名 称	数量	单位	单価	金額	摘要
(3) 名向小学校 貯水槽清掃業務					
高架水槽清掃 6.0m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					
(4) 南下浦小学校 貯水槽清掃業務					
受水槽清掃 15.0m <sup>3</sup>		人			
受水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
高架水槽清掃 4.5m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					

名 称	数量	单位	单価	金額	摘要
(5) 上宮田小学校 貯水槽清掃業務					
高架水槽清掃 8.0m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					
(6) 旭小学校 貯水槽清掃業務					
高架水槽清掃 5.4m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					

名 称	数量	单位	单価	金額	摘要
(7) 初声小学校 貯水槽清掃業務					
受水槽清掃 15.0m <sup>3</sup>		人			
受水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
高架水槽清掃 8.0m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
高架水槽清掃 4.5m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					
(8) 旧剣崎小学校 貯水槽清掃業務					
高架水槽清掃 4.5m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					

名 称	数量	单位	单価	金額	摘要
(9) 三崎中学校 貯水槽清掃業務					
受水槽清掃 24.0m <sup>3</sup>		人			
受水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
高架水槽清掃 8.0m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					
(10) 南下浦中学校 貯水槽清掃業務					
受水槽清掃 42.0m <sup>3</sup>		人			
受水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
高架水槽清掃 8.0m <sup>3</sup>		人			
高架水槽 水質検査・残留塩素測定		人			
小 計					



# 業務委託仕様書

- 1 業務名 三浦市立小中学校等貯水槽清掃業務委託
- 2 業務場所 三浦市三崎1丁目20-32 三浦市立三崎小学校 外10校  
(別紙内訳のとおり)
- 3 契約の目的 水道法第34条の2及び三浦市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第14条の規定に基づき、年1回の定期的な清掃を行うもの。
- 4 履行期間 契約日から令和 7年 9月30日まで。  
各校の清掃日時は、事前に監督職員と協議の上決定すること。
- 5 作業要領 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)に定めるとおりとする。  
水質検査の項目については、下記に掲げるとおりとする。  
作業の実施にあたっては、実施前・終了後に必ず学校関係者に通知すること。  
業務完成後、実施前後の写真及び作業報告書(任意様式)を、業務完成届(指定様式)に添付して提出すること。
- 6 種類・容量等 別紙内訳のとおり
- 7 水質検査項目 清掃後、飲料水として水質基準に適合しているか確認するため、以下の13項目について検査すること。

1. 一般細菌	8. 味
2. 大腸菌	9. 臭気
3. 亜硝酸態窒素	10. 色度
4. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11. 濁度
5. 塩化物イオン	12. 鉄及びその化合物
6. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	13. 遊離残留塩素
7. pH値	

## 三浦市立小中学校等貯水槽一覧(令和7年度)

学校名	種類	容量	数量
三崎小学校	受水槽	27.5m <sup>3</sup>	1基
	高架水槽	6.0m <sup>3</sup>	1基
岬陽小学校	受水槽	37.5m <sup>3</sup>	1基
	高架水槽	10.0m <sup>3</sup>	1基
名向小学校	高架水槽	6.0m <sup>3</sup>	1基
南下浦小学校	受水槽	15.0m <sup>3</sup>	1基
	高架水槽	4.5m <sup>3</sup>	1基
上宮田小学校	高架水槽	8.0m <sup>3</sup>	1基
旭小学校	高架水槽	5.4m <sup>3</sup>	1基
初声小学校	受水槽	15.0m <sup>3</sup>	1基
	高架水槽	8.0m <sup>3</sup>	1基
	高架水槽	4.5m <sup>3</sup>	1基
旧剣崎小学校	高架水槽	4.5m <sup>3</sup>	1基
三崎中学校	受水槽	24.0m <sup>3</sup>	1基
	高架水槽	8.0m <sup>3</sup>	1基
南下浦中学校	受水槽	42.0m <sup>3</sup>	1基
	高架水槽	8.0m <sup>3</sup>	1基
初声中学校	受水槽	18.0m <sup>3</sup>	1基