

令和7年度 市道591-1号歩道整備工事

工 事 設 計 書

三浦市役所

都市環境部 土木課

位置図



令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 07
事 業 所 名	三浦市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和 7 年度 市道591-1号歩道整備工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	三浦市三崎町小網代地内
(河川・路線・区域)名	市道591-1号
単 価 採 用 地 区 名	横須賀
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 08 年 05 月 29 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	工事延長 L = 9 9 . 2 m 車道舗装工 A = 6 3 3 m ² 歩道舗装工 A = 1 6 7 m ² U型側溝工 L = 1 0 3 m L形側溝工 L = 9 6 m カーブレール工 L = 8 6 m 地先境界ブロック工 L = 9 4 m
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	7					
項	2					
目	2					
目の細目						
節	14					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種	道路改良工事		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和7年10月1日基準		
	週休割増補正区分	月単位<現場閉所>		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	57	人日	交代要員あり

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路改良				式			
			1				
準備工				式			
			1				
構造物取壊し工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
道路土工				式			
			1				
掘削工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
盛土工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
作業土工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
残土処理工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
法面工				式			
			1				
植生工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
排水構造物工				式			
			1				
側溝工				式			第 0007 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵工				式			
			1				
路側防護柵工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
縁石工				式			
			1				
縁石工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
舗装				式			
			1				
舗装工				式			
			1				
アスファルト舗装工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
コンクリート舗装工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
区画線工				式			
			1				
区画線工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
工事用道路工				式			第 0013 号 内訳書
			1				
交通管理工				式			第 0014 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計							
			1	式			
共通仮設費計							
			1	式			
準備費							
			1	式			第 0915 号 内訳書
共通仮設費（率分）							
			1	式			【千円止】
純工事費							
			1	式			
現場管理費							
			1	式			【千円止】
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) コンクリート構造物取壊し					第0001号下内
	1	式			
(AMA0090) 舗装版切断					第0002号下内
	1	式			
(AMA0100) 舗装版破碎					第0003号下内
	1	式			
合 計					

第0002号 内訳書
掘削工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 掘削					第0004号下内
	1	式			
合 計					

第0003号 内訳書
盛土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 盛土					第0005号下内
	1	式			
合 計					

第0004号 内訳書
作業土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 作業土工					第0006号下内
	1	式			
合 計					

第0005号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 土砂等運搬・処分		式			第0007号下内
	1				
合 計					

第0006号 内訳書
植生工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 人工張芝		式			第0008号下内
	1				
合 計					

第0007号 内訳書
側溝工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 側溝		式			第0009号下内
	1				
(AMA0120) 支給品運搬		式			第0010号下内
	1				
合 計					

第0008号 内訳書
路側防護柵工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA1070) ガードレール		式			第0011号下内
	1				
合 計					

第0009号 内訳書
縁石工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA1060) 地先境界ブロック		式			第0012号下内
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA1010) 車道舗装		式			第0013号下内
	1				
(AMA1020) 歩道舗装（標準部）		式			第0014号下内
	1				
(AMA1030) 歩道舗装（切下げ部）		式			第0015号下内
	1				
合 計					

第0011号 内訳書
コンクリート舗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA1040) 土間コンクリート		式			第0016号下内
	1				
合 計					

第0012号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA1080) 溶融式区画線		式			第0017号下内
	1				
合 計					

第0013号 内訳書
工事用道路工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA2000) 仮舗装		式			第0018号下内
	1				
合 計					

第0014号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA2020) 交通誘導警備員		式			第0019号下内
	1				
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA5000) 土砂検定費		式			第0020号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
 AMA0080 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし		m3			第0001号単価表
	11				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0002号単価表
	11				
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻		m3			
	11				
(WB824010) 構造物とりこわし		m3			第0003号単価表
	11				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0004号単価表
	11				
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C o 殻		m3			
	11				
合 計					
		式			円/式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0090 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		m			第0005号単価表
	167				
(CB430510) 舗装版切断		m			第0006号単価表
	27				
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版		m3			
	0.192				
(Z132543810) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） コンクリート舗装版		m3			
	0.177				
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級		回			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
AMA0100 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0007号単価表
	703				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0008号単価表
	35				
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） A S 殻		m3			
	35				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0004号 下位内訳書
AMA0060 掘削

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削		m3			第0009号単価表
	137				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書
AMA0110 盛土

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210510) 路体(築堤)盛土		m3			第0010号単価表
	12				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
AMA0020 作業土工

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り		m3			第0011号単価表
	44				
(CB210410) 埋戻し		m3			第0012号単価表
	21				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
AMA0030 土砂等運搬・処分

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
	104	m3			
(TJ0005) 建設発生土処理料 UCR久里浜港、ほぐし土量					
	124	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0014号単価表
	40	m3			
(Z132597040) 廃材処理料（東部地区） 路盤材（上層・下層）					
	40	m3			
合 計					
	1	式			

第0008号 下位内訳書
AMA0040 人工張芝

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形					第0015号単価表
	15	m2			
(CB220910) 人工張芝					第0016号単価表
	15	m2			
合 計					
	1	式			

第0009号 下位内訳書
AMA0050 側溝

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) U型側溝 蓋あり					第0017号単価表
	103	m			
(SJ0020) L型側溝 基礎Co有					第0021号単価表
	96	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0010号 下位内訳書
AMA0120 支給品運搬

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 現場発生産品及び支給品運搬					第0025号単価表
	39.8	t			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0011号 下位内訳書
AMA1070 ガードレール

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810510) 防護柵設置工(ガードレール設置工)					第0026号単価表
	86	m			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0012号 下位内訳書
AMA1060 地先境界ブロック

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0240) 地先境界ブロック		m			第0027号単価表
	94				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0013号 下位内訳書
AMA1010 車道舗装

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0029号単価表
	633				
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)		m2			第0030号単価表
	633				
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)		m2			第0031号単価表
	633				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0032号単価表
	633				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA1020 歩道舗装（標準部）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0033号単価表
	151				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0034号単価表
	151				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0015号 下位内訳書
AMA1030 歩道舗装（切下げ部）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0035号単価表
	16				
(CB410041) 上層路盤(歩道部)		m2			第0036号単価表
	16				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0016号 下位内訳書
AMA1040 土間コンクリート

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0260) 土間コンクリート		m2			第0037号単価表
	61				
(Z001452002) 鉄筋金網(SD295) D6×150×150		m2			
	10				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
AMA1080 溶融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0040号単価表
	198				
(WB821210) 区画線設置		m			第0041号単価表
	49				
(WB821210) 区画線設置		m			第0042号単価表
	3				
(WB821210) 区画線設置		m			第0043号単価表
	19				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0018号 下位内訳書
AMA2000 仮舗装

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0044号単価表
	233				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0032号単価表
	233				
(SJ0270) 埋戻し RC40		m3			第0045号単価表
	15				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0019号 下位内訳書
AMA2020 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0046号単価表
合 計					
		式			円／式
	1				

第0020号 下位内訳書
AMA5000 土砂検定費

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） 1 ～ 2 8 項目一括実施（別表－ 1 ）		検体			
	1				
(Z149042000) UCR基本料金		件			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分	1	無筋構造物			
J02 工法区分	1	機械施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			
J05 低騒音・低振動対策	1	必要			

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)	R0115				R0115
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 殻発生作業	1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分	1	機械積込			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5	10.9km以下			

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710

J13 費用の内訳	1	全ての費用
-----------	---	-------

第0003号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物			
J02 工法区分	1	機械施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			
J05 低騒音・低振動対策	1	必要			

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分	1	機械積込			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5	10.9km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	2		コンクリート舗装版		
J03 コンクリート舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
	開口幅735～850mm破碎力550～980kN		M000907002		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
	山積0.45m3(平積0.35m3)		L001010012		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無	1	無し			
J03 騒音振動対策	2	必要			
J04 舗装版厚	3	15cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	3	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	10	12.0km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0009号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]			【損料】		M000202090
	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		M000202090		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		1	オープンカット		
J03 押土の有無		2	無し		
J04 障害の有無		2	有り		
J05 施工数量		3	5,000m3未満		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB210510 路体(築堤)盛土

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t			【賃料】		L001070002
	L001070002				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称					

第0011号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 施工方法	1		土砂		
J05 費用の内訳	5		上記以外(小規模)		
	1		全ての費用		

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ランマ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0013号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	13		14.0km以下		

第0014号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12		11.0km以下		

第0015号 単価表 機労材構成比情報
CB220010 法面整形

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)			【賃料】		L001010007
	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 整形箇所		2	切土部		
J03 現場制約の有無		2	無し		
J04 土質		1	け質土、砂及び砂質土、粘性土		
J05 費用の内訳		1	全ての費用		

第0016号 単価表 機労材構成比情報
CB220910 人工張芝

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
人口張芝 わら付き、幅100cm					Y001503000 -00002
	ZP15030001				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円/m2

第0017号 単価表
SJ0010 U型側溝
蓋あり

10 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝		m			第0018号単価表
	10				
(WB821430) 蓋版		枚			第0019号単価表
	18				
(WB821430) 蓋版		枚			第0020号単価表
	2				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0018号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365003) U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10	m			[1]
(Z002308010) -00004 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	5	個			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	0.672	m3			[1]
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称					
J01 作業区分	1	据付け	条 件 値		
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 U型側溝の種類	3	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格	18	300A 300×300×2000			
J08 時間的制約の有無	1	無し			
J09 施工箇所における補正	1	無し			
J10 基礎碎石施工の有無	1	有り			
J11 基礎碎石の種類	5	再生クラッシャーラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.56	0.56 m3/10m			

第0019号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367002) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Z002324006) -00005 道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50		枚			[1]
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円／枚
	1				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 作業区分		1	据付け		
J02 夜間作業の有無		1	無し		
J03 蓋版の種類		4	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372		
J04 蓋版の規格		16	300 41.2×9.5×50		
J06 時間的制約の有無		1	無し		
J07 施工箇所における補正		1	無し		

第0020号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00006 グレーチング 普通目、T-14		枚			[1]
	100				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円／枚
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 夜間作業の有無	1		据付け		
J03 蓋版の種類	1		無し		
J05 規格・仕様区分	5		蓋版(各種)		
J06 時間的制約の有無	1		40kg/枚以下		
J07 施工箇所における補正	1		無し		

第0021号 単価表
 SJ0020 L型側溝
 基礎Co有

10 m 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222710) プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m			第0022号単価表
	10				
(CD240010) コンクリート		m3			第0023号単価表 小型車、三浦半島割増
	0.45				
(CB240210) 型枠		m2			第0024号単価表
	2				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円／m
	1				

第0022号 単価表 機労材構成比情報
CB222710 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付			【損料】		M000202107
排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	M000202107				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
鉄筋コンクリートL形					Y000300000
450*155*600	Z002304002				-00008
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付		
J02 基礎碎石の有無	1		有り		
J03 L形側溝の種類	10		各種		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0023号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
1 8－8－2 5（2 0）W/C指定無し	Z002012005				
標準単価		積算単価			
		当り			
	1 m3			円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別	2	小型構造物			
J02 打設工法	4	人力打設			
J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	2	無し			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			
J14 生コンクリート割増の有無	2	有り			
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000	3000 円/m3			
J16 生コンその他割増額(実数入力)	1,000	1000 円/m3			

第0024号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工						R0133
	R0133					
普通作業員						R0102
	R0102					
土木一般世話役						R0125
	R0125					
標準単価			積算単価			
	1 m2	当り			円／m2	
条 件 名 称						
J01 型枠の種類		1		一般型枠		
J02 構造物の種類		2		小型構造物		

第0025号 単価表 機労材構成比情報
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302010
ヘーシトラック2t積 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円/t	
条 件 名 称					
J01 トラック機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	1		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
J04 片道運搬距離(km)DID有	2		有り		
	1		1.5km以下		

第0026号 単価表
WB810510 防護柵設置工(ガードレール設置工)

1 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001101003) ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装	1	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 施工区分	1	土中建込			
J02 規格・仕様	3	Gr-C-4E 塗装品			
J03 施工規模による加算	2	50m以上100m未満			
J04 夜間作業の補正	1	無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正	1	無			
J06 曲線部補正	1	無			
J07 加算額の有無	1	加算無し			

第0027号 単価表
SJ0240 地先境界ブロック

10 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD422520W) 地先境界ブロック		m			第0028号単価表
	10				
(Z112060100) 小型車割増		m ³			
	0.15				
(Z112070200) 生コンクリート三浦半島割増(三浦市)		m ³			
	0.15				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

第0028号 単価表 機労材構成比情報
CD422520W 地先境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
型わく工					R0133
	R0133				
地先境界ブロック					Z002354001
120×120×600(A)	Z002354001				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012001				
再生クラッシュラン					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 ブロック規格	1		A種(120×120×600)		
J03 m当り地先境界ブロック使用量			個/m		
J04 基礎碎石規格	2		再生クラッシュラン RC-40		
J05 均し基礎コンクリート規格	9		高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J06 養生工の有無	2		有り		

第0029号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ロードロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0029号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 材料	8		再生粒度調整砕石 RM-40		
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下			mm		
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下			mm		
J06 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J07 施工区分	1		1層施工		
J09 費用の内訳	1		全ての費用		

第0031号 単価表 機労材構成比情報
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0032号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値		条 件 値		
J04 費用の内訳	1		無し		
	1		全ての費用		

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ASフィニッシュ[クローラ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30		30 mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0034号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Y001100001 -00007
RC-40	ZP21250020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0035号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ASフィニッシュ[クローラ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0036号 単価表 機労材構成比情報
CB410041 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Y001100001 -00007
RC-40	ZP21250021				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	200		200 mm		
J02 施工区分	2		2層施工		
J03 材料	7		路盤材(各種)		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0037号 単価表
SJ0260 土間コンクリート

10 m2 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221110) 基礎碎石		m2			第0038号単価表
	10				
(CD240010) コンクリート		m3			第0023号単価表 小型車、三浦半島割増
	1				
(CB224710) 目地板		m2			第0039号単価表
	0.1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円／m2
	1				

第0038号 単価表 機労材構成比情報
CB221110 基礎碎石

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3 (平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 碎石の厚さ	2		7.5cmを超え12.5cm以下		
J02 碎石の種類	8		再生クラッシャーラン 40～0		
J03 費用の内訳	1		全ての費用		

第0039号 単価表 機労材構成比情報
CB224710 目地板

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称					
J01 1工事当り使用量		入 力 値		条 件 値	
		1		30m2未満	
J02 目地板の種類		1		瀝青質目地板t=10	

第0040号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	1		実線 15cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0041号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036025) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	5		破線 15cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0042号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036058) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白		kg			[1]
	1,700				
(Z004352001) ガラスビース 0.106～0.850mm		kg			[1]
	75				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	75				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 夜間作業の有無		1		無し	
J02 施工方法区分		1		熔融式手動	
J03 豪雪補正の有無		1		無し	
J04 規格・仕様区分		12		ゼブラ 45cm	
J05 時間的制約の有無		1		無し	
J06 塗布厚		1		1.5mm	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1		無し	
J08 未供用区間の場合の補正		1		無し	
J09 熔融式塗料規格		1		含有量15～18%	
J11 塗料区分		1		白	
J12 プライマー規格		1		アスファルト舗装	
J13 費用の内訳		1		全ての費用	

第0043号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	684	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	30	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	13		矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上3.0m以下		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0710

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0045号 単価表
SJ0270 埋戻し
RC40

10 m3 当り
適用年版 T0710
(上段: 前回 下段: 今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0012号単価表
	10	m3			
(Z002122003) 再生クランチャーレン RC-40					
	12	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合 計					
					整数止め切捨て 円/m3
	1	m3			

第0046号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]					
	1	式			
合 計					
					円/人日
	1	人日			

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0005	建設発生土処理料 UCR久里浜港、ほぐし土量	m3	T0710	5,000	仮設材単価等	処分費対象	公表価格
Y000300000 -00008	鉄筋コンクリートL形 450*155*600	個	T0710	2,300	支給品	共通、現場対象	物価資料
Y000301000 -00006	グレーチング 普通目、T-14	枚	T0710	9,470	支給品	共通、現場対象	物価資料
Y001100001 -00007	再生クラッシャーラン RC-40	m3	T0710	1,370	資材単価	全間接費対象	県単価
Y001503000 -00002	人口張芝 わら付き、幅100cm	m2	T0710	255	資材単価	全間接費対象	県単価
Z002308010 -00004	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	個	T0710	17,250	支給品	共通、現場対象	物価資料
Z002324006 -00005	道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	枚	T0710	2,240	支給品	共通、現場対象	物価資料

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [市場単価・標準単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

三浦市

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [支給品]

[illegible]

施工パッケージ単価分

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
バ ックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			(L001010007)
バ ックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			(L001010012)
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		日			(L001060001)
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
振動ローラ(舗装用) [ハッド・カイト式] 運転質量0.8～1.1t		日			(L001070002)
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001)
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002)
小型バ ックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		供用日			(M000201100)
バ ックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		供用日			(M000202090)
バ ックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202096)
バ ックホウ(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t		供用日			(M000202107)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			(M000301005)
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		供用日			(M000302010)
モータグレータ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		供用日			(M000701021)
ランマ 質量60～80kg		供用日			(M000806001)
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN		供用日			(M000907002)
ASフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		供用日			(M001003018)
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB227010	殻運搬			11		J01=コンクリート(無筋)構造 物とりこわし / J02=機械 積込 / J03=有り / J04=10.9km以下 / J13=全ての費用
CB227010	殻運搬			11		J01=コンクリート(鉄筋)構造 物とりこわし / J02=機械 積込 / J03=有り / J04=10.9km以下 / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断			167		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての 費用
CB430510	舗装版切断			27		J01=コンクリート舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての 費用
CB430310	舗装版破碎			703		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			35		J01=舗装版破碎 / J02=機 械(対策不要 厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=12.0km以 下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削			137		J01=土砂 / J02=オープンカット / J03=無し / J04=有り / J05=5,000m3未満
CB210510	路体(築堤)盛土			12		J01=2.5m未満
CB210030	床掘り			44		J01=土砂 / J02=上記以 外(小規模) / J05=全ての 費用
CB210410	埋戻し			36		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費 用
CB210110	土砂等運搬			104		J01=標準 / J02=バックホウ山 積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石 混り土含む) / J04=有り / J06=14.0km以下
CB210110	土砂等運搬			40		J01=標準 / J02=バックホウ山 積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石 混り土含む) / J04=有り / J06=11.0km以下
CB220010	法面整形			15		J01=切土部 / J03=無し / J04=粘質土、砂及び砂質 土、粘性土 / J05=全ての 費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB220910	人工張芝			15		
CB222710	プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)			96		J01=据付 / J02=有り / J03=各種 / J04=全ての費用
CD240010	コンクリート			10.42		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=高炉セメント B18-8 W/C指定無し / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用 / J14=有り / J15=3000 円/m3 / J16=1000 円/m3
CB010410	現場発成品及び支給品運搬			39.8		J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=1.5km以下
CD422520W	CD422520W			94		J01=設置 / J02=A種(120×120×600) / J03=個/m / J04=再生クワッシャ RC-40 / J05=高炉セメント B18-8 W/C指定無し / J06=有り
CB410260	表層(車道・路肩部)			633		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			633		J01=再生粒度調整碎石 RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410030	下層路盤(車道・路肩部)			633		J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生クワッシャ RC-40 / J04=全ての費用
CB410010	不陸整正			866		J01=無し / J04=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			151		J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=30 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410041	上層路盤(歩道部)			151		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			16		J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410041	上層路盤(歩道部)			16		J01=200 mm / J02=2層施工 / J03=路盤材(各種) / J04=全ての費用
CB221110	基礎碎石			61		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生クラッシュ40～0 / J03=全ての費用
CB224710	目地板			0.61		J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB410260	表層(車道・路肩部)			233		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
合計						

数量総括表

工種・種別	名称	規格・仕様	単位	数量	備考
準備工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し					
	構造物とりこわし	無筋、機械	m3	11	
	殻運搬	無筋、機械積込、10.9km以下	m3	11	
	廃材処理料（東部地区）	無筋C o 殻	m3	11	
	構造物とりこわし	鉄筋、機械	m3	11	
	殻運搬	鉄筋、機械積込、10.9km以下	m3	11	
	廃材処理料（東部地区）	有筋C o 殻	m3	11	
舗装版切断					
	舗装版切断	As舗装版、15cm以下	m	167	
	舗装版切断	Co舗装版、15cm以下	m	27	
	舗装版切断濁水処分	As舗装版	m ³	0.192	
	舗装版切断濁水処分	Co舗装版	m ³	0.177	
	舗装版切断濁水運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟ 2 t 積級	回	1	
舗装版破碎					
	舗装版破碎	As舗装版、15cm以下	m ²	703	
	殻運搬	舗装版、12km以下	m3	35	
	廃材処理料（東部地区）	A s 殻	m3	35	
道路土工					
掘削工					
掘削					
	掘削	土砂、障害あり	m ³	137	
盛土					
	盛土	2.5m未満	m ³	12	
作業土工					
作業土工					
	床掘り	土砂 小規模	m3	44	
	埋戻し	小規模	m3	21	
残土処理工					
土砂等運搬・処分					
	土砂等運搬	土砂、14.0km以下	m3	104	
	建設発生土処理料	UCR久里浜港、ほぐし土量	m3	124	
	土砂等運搬	路盤材、11km以下	m3	40	
	廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	40	
法面工					
植生工					
人工張芝					
	法面整形	切土部	m ²	15	
	人工張芝		m ²	15	

数量総括表

工種・種別	名称	規格・仕様	単位	数量	備考
排水構造物工					
側溝工					
側溝					
	U型側溝	蓋有	m	103	支給品
	L型側溝	基礎Co有	m	96	支給品
支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬	2t積、1.5km以下	t	39.8	
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール					
	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込、Gr-C-4E、50m以上	m	86	
縁石工					
縁石工					
地先境界ブロック					
	地先境界ブロック		m	94	
舗装工					
アスファルト舗装工					
車道舗装					
	表層（車道・路肩部）	W3.0m超、再生As密粒(13)50mm	m ²	633	
	上層路盤（車道・路肩部）	RM-40、150mm	m ²	633	
	下層路盤（車道・路肩部）	RC-40、200mm	m ²	633	
	不陸整正	補足材なし	m ²	633	
歩道舗装（標準部）					
	表層（歩道部）	W1.4m以上、再生As密粒(13)30mm	m ²	151	
	上層路盤（歩道部）	RC-40、100mm	m ²	151	
歩道舗装（切下げ部）					
	表層（歩道部）	W1.4m以上、再生As密粒(13)50mm	m ²	16	
	上層路盤（歩道部）	RC-40、200mm	m ²	16	
コンクリート舗装工					
土間コンクリート					
	土間コンクリート	18-8(W/C指定無)、t=10cm	m ²	61	
	鉄筋金網	D6 * 150*150	m ²	10	乗入部
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線					
	区画線設置	実線15cm	m	198	
	区画線設置	破線15cm	m	49	
	区画線設置	ゼブラ45cm	m	3	
	区画線設置（止まれ）	矢印・記号・文字15cm換算	m	19	

数量総括表

工種・種別	名称	規格・仕様	単位	数量	備考
仮設工					
工事用道路工					
仮舗装					
	表層（車道・路肩部）	W3.0m以下、再生As密粒（13）50mm	m ²	233	
	不陸整正	補足材なし	m ²	233	
	埋戻し	RC40	m ³	15	
交通管理工					
交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B	昼間勤務、交替要員なし	人日	57	
共通仮設費					
準備費					
土砂検定等					
	土砂検定費（溶出28項目）	1～28項目一括実施（別表－1）	検体	1	
	UCR基本料金		件	1	

数量計算書

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

U型側溝 No. 0-0.9~No. 4+19.2 L = 102.5 m

【無筋構造物】

A =	0.08	m ²	
V =	102.5	×	0.08
			8.2 m ³

【鉄筋構造物】

A =	0.1	m ²	
V =	102.5	×	0.1
			10.25 m ³

L型側溝	No. 3+5.0~No. 4+19.2	L =	26.7	m
------	----------------------	-----	------	---

【鉄筋構造物】

A =	0.04	m ²	
V =	26.7	×	0.04
			1.07 m ³

舗装止め No. 0+10~No. 1+14 L = 23.1 m

【無筋構造物】

A =	0.03	m ²	
V =	23.1	×	0.03
			0.69 m ³

民地コンクリート

【無筋構造物】

$$A = \text{『民地コンクリート取壊し』より} = 17.93 \text{ m}^2$$

t =	0.10	m		
v =	17.93	x	0.1	1.79 m ³

歩道平板ブロック

【無筋構造物】

t =	0.06	m		
v =	7.2	x	0.06	0.43 m ³

構造物とりこわし～運搬～処分【無筋構造物】

$V =$	11.11 m ³	11 m ³
-------	----------------------	-------------------

構造物とりこわし～運搬～処分【鉄筋構造物】

$V =$	11.32 m^3	11 m^3
-------	---------------------	------------------

鋪裝版切斷

舗装版切断（アスファルト）

$$L = \text{道路CL延長} \quad 99.20 \quad + \quad \text{終点横断} \quad 6.10 \quad + \quad \text{L型(No2付近～終点)} \quad 62.00 \quad = \quad 167.30 \quad \text{m} \quad | \quad 167 \quad \text{m}$$

舗装版切断（コンクリート）

L =	起点右側民地境 19.60	+	終点左側民地境 7.60	=	27.20 m	27 m
-----	------------------	---	-----------------	---	---------	------

舗装版切断濁水処分（アスファルト）

$$V = 0.023 \times 0.05 \times 167.30 = 0.192 \text{ m}^3 \quad | \quad 0.192 \text{ m}^3$$

舗装版切断濁水処分（コンクリート）

$$V = 0.065 \times 0.10 \times 27.20 = 0.177 \text{ m}^3 \quad | \quad 0.177 \text{ m}^3$$

搬運水濁斷切版裝舖

$$(0.192 + 0.177) \times 1.1 = 0.406 \text{ t}$$

ダンプトラック 2 t 積

1 □

数量計算書

舗装版破碎

舗装版破碎（アスファルト）

$$A 1 = \text{既存舗装} \quad \text{面積計算表より} \quad = 470.82 \text{ m}^2$$

$$A 2 = \text{仮舗装} \quad \text{仮舗装工図より}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{終点側} & & \text{起点側} \\ 168.00 & + & 65.00 \end{array} \quad = 233.00 \text{ m}^2$$

$$\Sigma = 703.82 \text{ m}^2 \quad 703 \text{ m}^2$$

殻運搬～廃材処理

$$V = 703.82 \times \text{As厚} \quad = 35.19 \text{ m}^3 \quad 35 \text{ m}^3$$

掘削工

掘削

$$\begin{array}{l} \text{掘削（土砂）} \\ V = \text{土量計算表より} \end{array} \quad 97.03 \text{ m}^3$$

$$\begin{array}{l} \text{掘削（路盤材）} \\ V = \text{土量計算表より} \end{array} \quad 40.30 \text{ m}^3$$

$$\text{掘削} \quad \Sigma V = 97.03 \text{ m}^3 + 40.30 \text{ m}^3 \quad 137.33 \text{ m}^3 \quad 137 \text{ m}^3$$

盛土

$$\begin{array}{l} \text{盛土（土砂）} \\ V = \text{土量計算表より} \end{array} \quad 12.09 \text{ m}^3 \quad 12 \text{ m}^3$$

作業土工

作業土工

$$\begin{array}{l} \text{床掘り（土砂）} \\ V = \text{土量計算表より} \end{array} \quad 44.26 \text{ m}^3 \quad 44 \text{ m}^3$$

$$\begin{array}{l} \text{埋戻し（土砂）} \\ V = \text{土量計算表より} \end{array} \quad 21.41 \text{ m}^3 \quad 21 \text{ m}^3$$

残土処理工

土砂等運搬・処分

土砂等運搬（土砂：現場→UCR）

$$\begin{array}{l} \text{掘削（土砂）} \quad \text{床掘り（土砂）} \\ \text{運搬} V = 97.03 + 44.26 \\ \quad \quad \quad - \quad \left(\begin{array}{c} \text{盛土（土砂）} \\ 12.09 \end{array} + \begin{array}{c} \text{埋戻し（土砂）} \\ 21.41 \end{array} \right) \div 0.9 \\ \quad \quad \quad = 104.07 \text{ m}^3 \quad 104 \text{ m}^3 \end{array}$$

建設発生土処理料（ほぐし土量）

$$\text{処理} V = \begin{array}{c} \text{地山土量} \\ 104.07 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{ほぐし変化率} \\ 1.20 \end{array} \quad = 124.88 \text{ m}^3 \quad 124 \text{ m}^3$$

土砂等運搬・処分

土砂等運搬（路盤材：現場→処分場）

$$V = \text{掘削（路盤材）より} \quad 40.30 \text{ m}^3 \quad 40 \text{ m}^3$$

廃材処理料（東部地区・路盤材）

$$V = \text{掘削（路盤材）より} \quad 40.30 \text{ m}^3 \quad 40 \text{ m}^3$$

数量計算書

植生工

人工張芝

法面整形

A = 『法面工展開図』より

15.20 m²

15 m²

人工張芝

A = (法面整形に同じ)

15.20 m²

15 m²

側溝工

側溝

U型側溝

L = 『平面図』より

103.00 m

103 m

L型側溝

L = 『平面図』より (※切下げ部 L=9.0m含む)

96.00 m

96 m

支給品運搬

現場発生品及び支給品運搬

U型側溝	103.00 m	÷	2 m/本=	52 本	
	52 ×		0.419 t	21.79 t	
Co蓋	92.70 m	÷	0.5 m/枚=	185 枚	
	185 ×		0.045 t	8.33 t	
グレ蓋	10.30 m	÷	0.5 m/枚=	21 枚	
	21 ×		0.014 t	0.29 t	
L型側溝	96.00 m	÷	0.6 m/個=	160 個	
	160 ×		0.059 t	9.44 t	
合計				39.85 t	39.8 t

路側防護柵工

ガードレール

防護柵設置工 (ガードレール設置工)

L = 『平面図』より (※切下げ部は設置なし)

86.0 m

86 m

縁石工

地先境界ブロック

地先境界ブロック

A = 『平面図』より

94.0 m

94 m

アスファルト舗装工

車道舗装

表層 (車道・路肩部)

上層路盤 (車道・路肩部)

下層路盤 (車道・路肩部)

不陸整正

A1=	No0~No0+10 『平面図』より	CAD	=	76.00 m ²	
A2=	No0+10~No4+19.2	6.25 × 89.2	=	557.50 m ²	
合計			=	633.50 m ²	633 m ²

歩道舗装【標準部】

表層 (歩道部)

下層路盤 (歩道部)

A =	(	94.00	—	9.00	) ×	1.78	=	151.30 m ²	151 m ²
-----	---	-------	---	------	-----	------	---	-----------------------	--------------------

歩道舗装【切下げ部】

表層 (歩道部)

下層路盤 (歩道部)

A =		切下げ部 (延長×幅)							
		9.00	×	1.78		≒	16.00 m ²	16 m ²	

数量計算書

コンクリート舗装工
土間コンクリート
土間コンクリート

面積計算表より

$$A = \begin{array}{c} \text{右側} \\ 35.15 \end{array} + \begin{array}{c} \text{左側} \\ 26.69 \end{array} = 61.84 \text{ m}^2 \quad 61 \text{ m}^2$$

※目地板 10㎡当たり数量の算定

(右側)

$$\begin{array}{lcl} \text{平均幅} = & \begin{array}{c} \text{土間右A} \\ 35.15 \end{array} \div \begin{array}{c} \text{土間右L} \\ 99.20 \end{array} & = 0.35 \text{ m} \\ \text{土間延長} = & 99.200 \text{ m} & \\ \text{設置箇所数} = & 99.200 \div 10 & = 10 \text{ 箇所} \end{array}$$

$$A = \begin{array}{c} \text{平均幅} \\ 0.35 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Co厚} \\ 0.1 \end{array} \times 10 = 0.35 \text{ m}^2$$

(左側)

$$\begin{array}{lcl} \text{平均幅} = & \begin{array}{c} \text{土間左A} \\ 26.69 \end{array} \div \begin{array}{c} \text{土間左L} \\ 76.50 \end{array} & = 0.35 \text{ m} \\ \text{土間延長} = & 76.500 \text{ m} & \\ \text{設置箇所数} = & 76.500 \div 10 & = 8 \text{ 箇所} \end{array}$$

$$A = \begin{array}{c} \text{平均幅} \\ 0.35 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Co厚} \\ 0.1 \end{array} \times 8 = 0.28 \text{ m}^2$$

(左右合計)

$$\Sigma A = 0.35 + 0.28 = 0.63 \text{ m}^2$$

(土間コンクリート10㎡当たり)

$$A = 0.63 \div 61.84 \times 10 = \underline{0.10 \text{ m}^2}$$

溶接金網

車両乗り入れ部 (No0~0+16.5)

$$A = \text{『面積計算書 土間コンクリート (右側)』より} = 10.12 \text{ m}^2 \quad 10 \text{ m}^2$$

区画線工

熔融式区画線

区画線設置 (実線15cm)

$$L = 99 \text{ m} \times 2 = 198.0 \text{ m} \quad 198 \text{ m}$$

区画線設置 (破線15cm)

$$L = 99 \text{ m} \div 2 = 49.5 \text{ m} \quad 49 \text{ m}$$

区画線設置 (ゼブラ45cm)

$$L = \text{(県道交差点の停止線)} = 3.0 \text{ m} \quad 3 \text{ m}$$

区画線設置 (矢印・記号・文字15cm換算)

$$L = \text{(県道交差点の“止まれ”)} = 19.61 \text{ m} \quad 19 \text{ m}$$

工事用道路工

仮舗装

表層 (車道・路肩部)

不陸整正

$$A = \text{『仮舗装工図』より} = 233.0 \text{ m}^2 \quad 233 \text{ m}^2$$

埋戻し (RC40 側溝取壊し部)

$$V = \begin{array}{c} \text{断面積} \\ 0.25 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{延長} \\ 63.00 \end{array} = 15.8 \text{ m}^3 \quad 15 \text{ m}^3$$

交通管理工

交通誘導警備員

交通誘導警備員B

別途、仮設日数算出表より

$$N = 57 \text{ 人日} \quad 57 \text{ 人日}$$

民地コンクリート取壊し

面積計算表

No	追加距離 m	区間距離 m	幅 m	平均幅 m	面積 ㎡
0 + 0.000	0.000		0.00		
		10.000		0.53	5.30
0 + 10.000	10.000		1.05		
		6.500		1.05	6.83
0 + 16.500	16.500		1.05		
SP. 2～EC. 2	CADより				5.80
計					17.93

面積計算表

【As舗装 取壊し】

No	追加距離 m	区間距離 m	幅 m	平均幅 m	面積 ㎡
0 + 0.000	0.000		3.20		
		10.000		3.59	35.90
0 + 10.000	10.000		3.98		
		10.000		3.97	39.70
1 + 0.000	20.000		3.95		
		10.000		3.94	39.40
1 + 10.000	30.000		3.93		
		10.000		5.23	52.30
2 + 0.000	40.000		6.52		
		10.000		6.11	61.10
2 + 10.000	50.000		5.69		
		10.000		5.38	53.80
3 + 0.000	60.000		5.07		
		20.000		5.47	109.40
4 + 0.000	80.000		5.87		
		7.703		5.93	45.68
4 + 7.703	87.703		5.98		
		11.497		6.04	69.44
4 + 19.200	99.200		6.10		
計					470.82

土量計算表

【掘削（土砂）】

No	追加距離 m	区間距離 m	断面積 m ²	平均面積 m ²	土量 m ³
0 + 0.000	0.000		0.76		
		10.000		1.48	14.80
0 + 10.000	10.000		2.19		
		10.000		1.47	14.70
1 + 0.000	20.000		0.75		
		10.000		0.85	8.50
1 + 10.000	30.000		0.94		
		10.000		0.54	5.40
2 + 0.000	40.000		0.14		
		10.000		0.36	3.60
2 + 10.000	50.000		0.57		
		10.000		0.83	8.30
3 + 0.000	60.000		1.08		
		20.000		0.96	19.20
4 + 0.000	80.000		0.83		
		7.703		0.91	7.01
4 + 7.703	87.703		0.99		
		11.497		1.35	15.52
4 + 19.200	99.200		1.70		
計					97.03

土量計算表

【掘削（路盤材）】

No	追加距離 m	区間距離 m	断面積 m ²	平均面積 m ²	土量 m ³
0 + 0.000	0.000		0.30		
		10.000		0.35	3.50
0 + 10.000	10.000		0.40		
		10.000		0.37	3.70
1 + 0.000	20.000		0.34		
		10.000		0.37	3.70
1 + 10.000	30.000		0.39		
		10.000		0.37	3.70
2 + 0.000	40.000		0.35		
		10.000		0.34	3.40
2 + 10.000	50.000		0.32		
		10.000		0.29	2.90
3 + 0.000	60.000		0.25		
		20.000		0.45	9.00
4 + 0.000	80.000		0.65		
		7.703		0.56	4.31
4 + 7.703	87.703		0.46		
		11.497		0.53	6.09
4 + 19.200	99.200		0.60		
計					40.30

土量計算表

【盛土（土砂）】

No	追加距離 m	区間距離 m	断面積 m ²	平均面積 m ²	土量 m ³
1 + 10.000	30.000		0.00		
		10.000		0.18	1.80
2 + 0.000	40.000		0.36		
		10.000		0.31	3.10
2 + 10.000	50.000		0.26		
		10.000		0.22	2.20
3 + 0.000	60.000		0.17		
		20.000		0.18	3.60
4 + 0.000	80.000		0.18		
		7.703		0.18	1.39
4 + 7.703	87.703				
計					12.09

土量計算表

【床掘（土砂）】

No	追加距離 m	区間距離 m	断面積 m ²	平均面積 m ²	土量 m ³
0 + 0.000	0.000		0.20		
		10.000		0.44	4.40
0 + 10.000	10.000		0.68		
		10.000		0.46	4.60
1 + 0.000	20.000		0.24		
		10.000		0.22	2.20
1 + 10.000	30.000		0.20		
		10.000		0.24	2.40
2 + 0.000	40.000		0.27		
		10.000		0.31	3.10
2 + 10.000	50.000		0.34		
		10.000		0.45	4.50
3 + 0.000	60.000		0.55		
		20.000		0.55	11.00
4 + 0.000	80.000		0.55		
		7.703		0.64	4.93
4 + 7.703	87.703		0.72		
		11.497		0.62	7.13
4 + 19.200	99.200		0.51		
計					44.26

土量計算表

【埋戻し（土砂）】

No	追加距離 m	区間距離 m	断面積 m ²	平均面積 m ²	土量 m ³
0 + 0.000	0.000		0.20		
		10.000		0.16	1.60
0 + 10.000	10.000		0.12		
		10.000		0.14	1.40
1 + 0.000	20.000		0.15		
		10.000		0.16	1.60
1 + 10.000	30.000		0.16		
		10.000		0.22	2.20
2 + 0.000	40.000		0.28		
		10.000		0.27	2.70
2 + 10.000	50.000		0.26		
		10.000		0.26	2.60
3 + 0.000	60.000		0.25		
		20.000		0.26	5.20
4 + 0.000	80.000		0.26		
		7.703		0.25	1.93
4 + 7.703	87.703		0.23		
		11.497		0.19	2.18
4 + 19.200	99.200		0.14		
計					21.41

面積計算表

【土間コンクリート（右側）】

No	追加距離 m	区間距離 m	幅 m	平均幅 m	面積 ㎡
0 + 0.000	0.000		0.00		
		10.000		0.44	4.40
0 + 10.000	10.000		0.88		
		6.500		0.88	5.72
0 + 16.500	16.500		0.88		
		0.000		—	0.00
0 + 16.500	16.500		0.15		
		3.500		0.15	0.53
1 + 0.000	20.000		0.15		
		10.000		0.13	1.30
1 + 10.000	30.000		0.10		
		10.000		0.28	2.80
2 + 0.000	40.000		0.45		
		15.000		0.33	4.95
2 + 15.000	55.000		0.20		
		0.300		0.28	0.08
2 + 15.300	55.300		0.35		
		43.900		0.35	15.37
4 + 19.200	99.200		0.35		
計					35.15

面積計算表

【土間コンクリート（左側）】

No	追加距離 m	区間距離 m	幅 m	平均幅 m	面積 ㎡
0 + 8.500	0.000		0.00		
		1.500		0.25	0.38
0 + 10.000	1.500		0.50		
		10.000		0.50	5.00
1 + 0.000	11.500		0.50		
		10.000		0.38	3.80
1 + 10.000	21.500		0.25		
		10.000		0.25	2.50
2 + 0.000	31.500		0.25		
		5.200		0.25	1.30
2 + 5.200	36.700		0.25		
		0.000		—	0.00
2 + 5.200	36.700		0.20		
		14.800		0.20	2.96
3 + 0.000	51.500		0.20		
		20.000		0.45	9.00
4 + 0.000	71.500		0.69		
		5.000		0.35	1.75
4 + 5.000	76.500		0.00		
計					26.69

仮設日数算出表

工種・種別	名称	規格・仕様	単位	数量	単位施工量	施工日数	交通誘導警備員	
							配置人数	人日
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
コンクリート構造物取壊し								
	構造物とりこわし	無筋構造物	m3	11			2	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物	m3	11			2	
舗装版切断								
	舗装版切断	アスファルト舗装版	m	167			2	
	舗装版切断	コンクリート舗装版	m	27			2	
舗装版破砕								
	舗装版破砕	アスファルト舗装版	m ²	703			2	
道路土工								
掘削工								
掘削								
	掘削	土砂、障害あり	m3	137			2	
盛土								
	盛土		m3	12			2	
作業土工								
作業土工								
	床掘り	土砂 小規模	m3	44			2	
	埋戻し	小規模	m3	21			2	
法面工								
植生工								
人工張芝								
	法面整形	切土部	m ²	15			2	
	人工張芝		m ²	15			2	
構造物工								
側溝工								
側溝								
	U型側溝	補強Co、蓋有	m	103			2	
	L型側溝	基礎Co有	m	96			2	
防護柵工								
路側防護柵工								
ガードレール								
	防護柵設置工（ガードレール設置工）	Gr-C-4E	m	86			2	
縁石工								
縁石工								
地先境界ブロック								
	地先境界ブロック		m	94			2	
舗装工								
アスファルト舗装工								
車道舗装								
	表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13)	m ²	633			3	
	上層路盤（車道・路肩部）	RM-40	m ²	633			3	
	下層路盤（車道・路肩部）	RC-40	m ²	633			3	

	不陸整正		m ²	633			3	
	歩道舗装（標準部）							
	表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(13)	m ²	151			2	
	上層路盤（歩道部）	RC-40	m ²	151			2	
	歩道舗装（切下げ部）							
	表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(13)	m ²	16			2	
	上層路盤（歩道部）	RC-40	m ²	16			2	
	コンクリート舗装工							
	土間コンクリート							
	土間コンクリート	小型構造物、人力、B18-8W/C指定なし	m ²	61			2	
区画線工								
区画線工								
	溶融式区画線							
	区画線設置	実線15cm	m	198			2	
	区画線設置	波線15cm	m	49			2	
	区画線設置	ゼブラ45cm	m	3			2	
	区画線設置	矢印・記号・文字15cm換算	m	19			2	
仮設工								
	工事用道路工							
	仮舗装							
	表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13)	m ²	233			3	
	不陸整正		m ²	233			3	
	埋戻し	RC40	m ³	15			2	
【合 計】								

整数切上げ

【本工事における特記仕様書の一覧表】

	特記仕様書の名称	備考
1	特記仕様書	
2	建設廃棄物の取扱い及び建設副産物の適正処理・再資源化に係る特記仕様書	
3	建設副産物実態調査に係る特記仕様書	
4	公共建設発生土処理に係る「指定処分A(指定受入地)」特記仕様書	
5	週休2日制工事(土木工事)に関する特記仕様書	

特 記 仕 様 書

本仕様書は、令和7年度 市道591-1号歩道整備工事（以下、「本工事」という。）に適用するものとする。

1. 受注者は、速やかに施工計画書を作成し、監督職員に提出すること。
2. 本工事において、この特記仕様書によらないものについては「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」を遵守すること。
なお、土木工事共通仕様書は令和6年11月、土木工事施工管理基準は令和4年4月に改正となったため注意すること。
3. 本工事において、受注者は設計計画図を基にした丁張を掛け監督職員の確認を受けるものとする。
なお、工事中に変更を指示された場合、その都度、実施計画図を作成し監督職員の承諾を得るものとする。
4. 受注者が実施する測量、設計等に要する費用は準備費、技術管理費及び現場管理費に含まれているので別途計上はしない。
5. 受注者は、周辺住民に与える建設公害等を極力軽減するよう配慮した上で資機材、建設廃材等の運搬経路、資材の仮置場、工事区域を区分する保安施設等の設置箇所、工事期間、施工方法等について十分検討し、周辺住民に対し周知を図るものとする。
6. 受注者は、本工事施工にあたり民有地等を利用して工事を行う場合は各所有者及び管理者の承諾を得なければならない。
また、上記の用地を利用した場合、原則として工事完了後に受注者の責任を持って現況に復旧すること。
7. 建設廃材処理については、建設副産物適正処理要項を遵守するとともに、提出を要する書類については所定の様式に必要事項を漏れなく記載し提出すること。
(別添の廃棄物適正処理等の特記仕様書を参照)
8. 工事期間中、本工事に支障となる電柱や案内看板の撤去等が予定されていることから、受注者はそれぞれの実施者と協力し工程等について調整を図ること。

建設廃棄物の取扱い及び建設副産物の適正処理・再資源化に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設工事から発生する廃棄物についての取扱い及び建設副産物の適正処理・再資源化に関する事項を定めるものである。

I. 総則

1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 再資源化
分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為をいう。
ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。
イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
- (8) 建設リサイクル資材
「県土整備局公共工事グリーン調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。

II. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等に当たっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、再資源化等の中心的役割を担うものとして、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
- (2) 廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

- (3) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (4) 建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。

《再生品の利用》

- (5) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。
ア 道路等の舗装の路盤材は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局の指定するコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。
イ 道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。
ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード(ストランドボード)等エンジニアードウッドの利

用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

2 施工に関する事項

建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

(1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア 使用済コンクリート型枠の再使用

イ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破碎による路盤材等への再生利用

ウ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《再資源化等》

(2) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再資源化施設等へ搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。

(3) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局が指定するコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。

(4) 建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局が指定する事業者の指定施設へ搬入すること。

(5) その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り再資源化等に努めること。

《適正処理》

(6) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。

(7) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。

ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。

イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。

ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生を含む。)が完了したことを確認すること。

3 施工の完了後に行う事項

(1) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了した時は、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督職員に報告すること。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物実態調査に関する事項を定めるものである。

I. 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 再資源化
分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為をいう。
ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。
イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
- (8) 建設リサイクル資材
「県土整備局公共工事グリーン調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。

II. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

1. 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事(小規模工事等又は調査対象となる。建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出が無い工事は除く)は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用{促進}計画書(実施書)の作成」を兼ねるものとする。
本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対 象	調査対象品目	備考
搬 入 す る 建 設 資 材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品(有筋、無筋)など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート砂(RC-10)など
	砕石	鉱さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬 出 す る 建 設 副 産 物	コンクリート塊	
	建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト(飛散性)	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)	

2. 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
 - (1) 一般財団法人日本建設情報統合センターのホームページ【<http://www.recycle.jaic.or.jp/>】から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
 - (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
 - (3) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
 - (4) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
 - (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督職員に提出する。

3. データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m³」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm³」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100m³（地山m³）

埋戻し 20m³（締めm³） 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22m³（地山m³） 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20m³／変化率C（仮に0.9とする）＝22m³

処分 78m³（地山m³） 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

100m³－22m³＝78m³

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県県土整備局建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目 (建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック(平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
	再生骨材コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※ 再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10(再生砂)を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土(第一種～第四種建設発生土及び浚渫土))について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを県土整備局の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を県土整備局の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

オ再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある決定)」と選択する。

公共建設発生土処理に係る「指定処分A（指定受入地）」特記仕様書

本工事から発生する発生土については、下記により処理すること。

1. 受入場所

- ・受入地等の名称：横須賀市久里浜港
- ・場 所：横須賀市久里浜8-2567-62

2. 受入条件

- ・搬入不可日：原則として、日曜日、祝祭日、年末年始及び雨天日とする。
- ・搬入時間：原則として、8：30～16：30とする。
- ・土質条件：第1種～第3種建設発生土
- ・搬入経路：特に指定なし
- ・受入費：5,000円/m³（ほぐし土量）（税別）
- ・基本料金：10,000円/件（税別）

※ 整理券発行枚数は、原則として搬入対象ほぐし土量を使用車種別に積載土量で除し、小数点以下を切り上げた整数枚とする。ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が1.8 t/m³と著しく異なること等により、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

3. 受注者は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に別紙「様式1」により確認届を提出すること。

4. UCR横須賀市久里浜港受入地における手続方法や土質試験項目、試料採取方法、写真撮影方法等は、株式会社建設資源広域利用センターのHP（<http://www.ucr.co.jp/>）を確認すること。

確 認 届 (受入地・仮置場)

令和 年 月 日

三浦市長 出口 嘉一 様

住 所
受注者 会 社 名
代表者名
電 話

契約工事名		処理方法		指定A・指定B・確認	
私は上記工事の建設発生土 受入地・仮置場 について、公共建設発生土処理に係る特記仕様書記載事項に基づき、適法であることを確認しました。					
		内 容			
受入地等所在地（地番まで）		（受入： ）			
事業等区分	・ 土地区画整理事業 ・ 砂利及び岩石採取事業 ・ 土地改良事業 ・ 開発行為（ ） ・ 農地転用 ・ 農地一時転用 ・ その他（ ） ※該当するものに丸を付ける				
	許可指令番号等		事業期間	～	
事業地	管理者	(社名 代表者等)			
	住所 ・ 連絡先		電話：		
その他	地 権 者 氏 名		住所：		
	地 目		電話：		
地山土量 ・ 運搬距離		m ³ k m			
受入料金 ・ 搬入期間		(税別) 円／m ³ ・ R . . ～ R . .			

- 備考
- ・ 運搬経路図及び受入地・仮置場の行為範囲を明示した明細地図、許可証の写し、現況写真（搬入前）を添付する。
 - ・ 搬入完了後の、監督員による現地確認状況写真を工事写真帳に添付すること。
 - ・ 受入料金とは、運搬費を含まない処理料金のみとする。
 - ・ 仮置場を利用する場合の運搬距離の記載は、仮置場の確認届には現場から仮置場までの距離、受入地の確認届には仮置場から受入地までの距離を記載する。
 - ・ 発注者の調査結果で不適当と判断された場合は再提出となるので、現地への搬入は決裁の確認をしてから行うこととする。

上記の確認届の内容について調査したところ以下のとおりです。

令和 年 月 日

監督員： 印

・ 各法令担当機関への確認結果 [農地法・森林法・市町村条例・その他（ ）]

・ 現地調査結果（調査年月日：令和 年 月 日）

週休２日制確保工事に関する特記仕様書（土木工事）

1 週休２日制工事について

- ・ 本工事は、「三浦市週休２日制確保工事試行要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。
- ・ 試行要領や提出書類等は、下記のホームページから入手すること。

<入手先>

三浦市ホームページ（週休２日制工事）

https://www.city.miura.kanagawa.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/nyusatsu_keiyaku/11074.html

2 週休２日制確保工事实施の内容

- ・ 受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える事項について情報共有することとする。
- ・ 受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画工程を示した週間工程表を監督員に提出する。
- ・ 受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書」（別紙１）を、翌月の５日までに監督員に提出する。
- ・ 受注者は、原則として、工事完成届提出日の２０日前までに、最終月の「現場閉所実績報告書」（別紙１）及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書」（別紙２）を作成し、監督員へ提出する。
- ・ 受注者は、公衆の見やすい場所に、週休２日制工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基本とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。

記載内容の例

週休２日制に取り組む工事

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休２日の確保に取り組む工事です。

発注者： 三 浦 市

施工条件明示書

工 事 名 : 令和7年度 市道591-1号歩道整備工事


明示項目	対象の有無	明示事項	内 容			関連特記仕様書等	
工程関係	☐	1. 他の工事の開始又は完了の時期による影響	影響が生じる他の工事 影響箇所 影響する内容 他の工事の開始時期 他の工事の完了時期				
	☐	2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限	制限を受ける施工内容 制限を受ける施工時期 制限を受ける施工時間 開始 時 分 から 時 分 まで 制限を受ける施工方法				
	☒	3. 関係機関等との協議の未成立	未成立協議内容 道路使用許可申請書（警察） 道路工事届出書（消防） 協議成立見込み時期				
	☐	4. 関係機関等との協議した結果、工程に影響を及ぼす項目と範囲	影響項目 影響範囲				
	☐	5. 余裕工期を設定した場合の工事の着手時期	全体工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 着手時期 令和 年 月 日 留意事項				
	☐	6. 地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	地下埋設物・埋蔵文化財の種類	事前調査・移設の期間			
				令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日			
				令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日			
				令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日			
	☐	7. 設計上見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	休日日数等以外の作業不能日数		内 容		
用地関係	☐	1. 工事用地等の未処理部分	場 所	範 囲	処理の見込み時期		
					令和 年 月 日頃		
					令和 年 月 日頃		
					令和 年 月 日頃		
	☐	2. 工事用地等の使用終了後における復旧内容	復旧場所 面積等数量 復旧方法 復旧における条件				
	☐	3. 工事用仮設道路・資器材置場用の民有地等の借地	使用目的 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日				
	☐	4. 発注者が借り上げた土地の使用	使用目的 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日				

明示項目	対象の有無	明示事項	内 容				関連特記仕様書等																				
公害関係	☒	1. 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策	対象となる工種 工事全般 施工方法の制限 機械施設の制限 排出ガス対策型、低騒音 作業時間の制限 開始 時 分 から 時 分 まで																								
	☐	2. 水替え・流入防止施設	対象となる工種 使用期間 日間																								
	☐	3. 濁水、湧水等の処理対策	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象工種</th><th>処理方法</th><th>備 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				対象工種	処理方法	備 考																		
	対象工種	処理方法	備 考																								
☐	4. 事業損失防止関係	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調査対象</th><th>事前・事後</th><th>調査範囲 対象件数</th><th>調査方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				調査対象	事前・事後	調査範囲 対象件数	調査方法																		
調査対象	事前・事後	調査範囲 対象件数	調査方法																								
安全対策関係	☒	1. 交通安全施設等の指定	<table border="1"> <thead> <tr> <th>交通安全施設</th><th>工 種</th><th>設置期間</th><th>内 容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>警察協議による</td><td>工事全般</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				交通安全施設	工 種	設置期間	内 容	警察協議による	工事全般															
	交通安全施設	工 種	設置期間	内 容																							
	警察協議による	工事全般																									
	☐	2. 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	近接する施設 施工方法の制限 作業期間の制限 作業時間の制限																								
	☐	3. 落石、土砂崩落等に対する防護施設	防護施設の内容																								
	☒	4. 交通誘導員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	<table border="1"> <thead> <tr> <th>保安要員種別</th><th>規制等方法</th><th>交代要員</th><th>配置時間帯</th><th>人員数・規格</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通誘導警備員B（昼）</td><td>車両、歩行者の誘導</td><td>有（舗装工事）</td><td>9：00～17：00</td><td>2人以上配置</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				保安要員種別	規制等方法	交代要員	配置時間帯	人員数・規格	交通誘導警備員B（昼）	車両、歩行者の誘導	有（舗装工事）	9：00～17：00	2人以上配置											
	保安要員種別	規制等方法	交代要員	配置時間帯	人員数・規格																						
	交通誘導警備員B（昼）	車両、歩行者の誘導	有（舗装工事）	9：00～17：00	2人以上配置																						
☐	5. 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	<table border="1"> <thead> <tr> <th>危険要因</th><th>工 種</th><th>危険防止対策の工法内容、設備の規格・規模</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				危険要因	工 種	危険防止対策の工法内容、設備の規格・規模																			
危険要因	工 種	危険防止対策の工法内容、設備の規格・規模																									
工事用道路関係	☐	1. 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	搬入経路 使用期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 使用時間帯 開始 時 分 から 時 分 まで 制限内容																								
	☐	2. 搬入路の使用後及び使用後の処置	区間 期間 処置内容																								
	☐	3. 仮設道路の設置	区間 安全施設の内容 安全施設の期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 工事終了後の処置 存置 ・ 撤去 維持補修内容																								

明示項目	対象の有無	明示事項	内 容					関連特記仕様書等
	☐	2. 工事現場発生品	現場発生品	再利用の有無	数量	引渡し場所	運搬距離	
	☒	3. 支給材料及び貸与品	支給・貸与品名称 ①鉄筋コンクリート形、②ゲレーチング、③側溝、④側溝蓋 数量・品質 ①160個、②21枚、③52本、④185枚 規格又は性能 ----- 引渡し期間 契約工期内					
	☐	4. 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等						
	☐	5. 架設工法の指定	施工方法 施工条件					
	☐	6. 工事用電力等の指定						
	☐	7. 新技術・新工法・特許工法の指定	工法名称 内容					
	☐	8. 部分使用	使用箇所 使用時期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日					
	☐	9. 給水の必要	取水箇所 方法等					
	☒	10. 検査日程	・検査日程については工期1週間前を原則とする。					
	☐							
	☐							
	☐							

※上記以外に条件明示が必要な場合は、追加して条件を明示すること。


平面図



令和7年度 市道591-1号歩道整備工事

工事延長 L=99.2m

- 車道舗装工 A=633㎡
- 歩道舗装工 A=167㎡
- U型側溝工 L=103m
- L形側溝工 L=96m
- ガードレール工 L=86m
- 地先境界ブロック工 L=94m




工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	平面図		
縮 尺	図示	図面番号	1/12
三浦市役所都市環境部土木課			

縦断図

V=1:100

H=1:500




勾 配	30.700 i=3.500% L=20.000m 30.000 i=6.500% L=40.000m 27.400 i=12.832% L=39.200m 22.370												
計画高	30.700	30.350	29.962	29.350	28.700	28.050	27.387	26.852	26.218	24.934	23.845	22.968	22.370
地盤高	30.70	30.29	29.68	29.14	28.40	27.81	27.13	26.68	26.09	24.62	23.74	22.93	22.37
追加距離	0.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	58.880	64.253	69.210	80.880	87.703	94.540	99.200
単距離	0.000	10.000	10.000	10.000	10.800	10.000	8.880	4.253	4.957	10.880	6.873	6.837	4.660
測 点	No. 0	+10.000	No. 1	+10.000	No. 2	+10.000	EC. 3	SP. 1	EC. 1	EC. 2	SP. 2	EC. 2	+10.200 No. 3
線 形	R=∞ L=40.000 R=∞ L=19.300 R=43.595 L=9.910 R=∞ L=11.620 R=25.900 L=13.710 R=∞ L=4.660												

工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	縦断図		
縮 尺	図示	図面番号	2/12
三浦市役所都市環境部土木課			

標準横断図 S=1:100


No. 1




*) 歩道切下げ部は表層t=50、上層路盤t=200とする。

工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	標準横断図		
縮 尺	図示	図面番号	3/12
三浦市役所都市環境部土木課			

横断図① S=1:100




種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	2.19
掘削(路盤)	m ²	0.40
床掘(土砂)	m ²	0.68
埋戻し(土砂)	m ²	0.12




種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	0.76
掘削(路盤)	m ²	0.30
床掘(土砂)	m ²	0.20
埋戻し(土砂)	m ²	0.20

工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	横断図①		
縮 尺	図示	図面番号	4/12
三浦市役所都市環境部土木課			

横断図② S=1:100




種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	0.94
掘削(路盤)	m ²	0.39
床掘(土砂)	m ²	0.20
埋戻し(土砂)	m ²	0.16




種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	0.75
掘削(路盤)	m ²	0.34
床掘(土砂)	m ²	0.24
埋戻し(土砂)	m ²	0.15

工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	横断図②		
縮 尺	図示	図面番号	5/12
三浦市役所都市環境部土木課			

横断図③ S=1:100




種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	0.57
掘削(路盤)	m ²	0.32
床掘(土砂)	m ²	0.34
埋戻し(土砂)	m ²	0.26
盛土(土砂)	m ²	0.26




種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	0.14
掘削(路盤)	m ²	0.35
床掘(土砂)	m ²	0.27
埋戻し(土砂)	m ²	0.28
盛土(土砂)	m ²	0.36

工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	横断図③		
縮 尺	図示	図面番号	6/12
三浦市役所都市環境部土木課			

横断図④ S=1:100




種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	0.83
掘削(路盤)	m ²	0.65
床掘(土砂)	m ²	0.55
埋戻し(土砂)	m ²	0.26
盛土(土砂)	m ²	0.18




種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	1.08
掘削(路盤)	m ²	0.25
床掘(土砂)	m ²	0.55
埋戻し(土砂)	m ²	0.25
盛土(土砂)	m ²	0.17
	m ²	
	m ²	

工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	横断図④		
縮 尺	図示	図面番号	7/12
三浦市役所都市環境部土木課			

横断図⑤ S=1:100



種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	1.70
掘削(路盤)	m ²	0.60
床掘(土砂)	m ²	0.51
埋戻し(土砂)	m ²	0.14



種別	単位	数量
掘削(土砂)	m ²	0.99
掘削(路盤)	m ²	0.46
床掘(土砂)	m ²	0.72
埋戻し(土砂)	m ²	0.23


工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	横断図⑤		
縮 尺	図示	図面番号	8/12
三浦市役所都市環境部土木課			

構造図①

落蓋式U形側溝 3種一般部 (300A)

JIS A 5372

S = 1 : 2 0




材料表		10.0m当り		
種別	計算式	数量	備考	
基礎RC-40	$0.56 \times 0.10 \times 10.0$	0.56 m3		
U型側溝	$10 \div 2.0$ (m/本)	5.0 本	支給品	
コンクリート蓋	0.5 (m/枚)	18.0 枚	支給品	
グレーチング蓋	0.5 (m/枚)	2.0 枚	支給品	

L型側溝 1種250B

JIS A 5372

S = 1 : 2 0




材料表		10.0m当り		
種別	計算式	数量	備考	
基礎RC-40	0.45×10.0	4.5 m2		
基礎C o 型枠	$(0.10 + 0.10) \times 10.0$	2.0 m2		
基礎C o	$0.45 \times 0.10 \times 10.0$	0.450 m3		
L形側溝	$10 \div 0.6$ (m/本)	16.5 本	支給品	

地先境界ブロックA


JIS A 5371

S = 1 : 2 0



材料表		10.0m当り		
種別	計算式	数量		
基礎RC-40	0.15×10.0	1.5 m2		
基礎C o 型枠	$(0.10 + 0.10) \times 10.0$	2.0 m2		
基礎C o	$0.15 \times 0.10 \times 10.0$	0.150 m3		
ブロック	$10 \div 0.6$ (m/本)	16.5 本		

土間コンクリート S = 1 : 2 0



材料表		10.0m2当り		
種別	計算式	数量	備考	
基礎RC-40		10.0 m2		
コンクリート	10.0×0.10	1.0 m3		
目地材		0.10 m2	10m当たり1箇所	


※車両乗入部については、コンクリート打設時に鉄筋金網（SD295 D6*150*150）を敷設すること。

工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	構造図①		
縮 尺	図示	図面番号	9／12
三浦市役所都市環境部土木課			

ガードレール Gr-C-4E

平面图·正面图 S=1:20


断面図 S = 1 : 20



法面工 展開図

S = 1 : 200


【左 側】





法面工（左側） $\Sigma A = 15.2\text{m}^2$

工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	法面工 展開図		
縮 尺	図示	図面番号	11／12
三浦市役所都市環境部土木課			

仮舗装工図【参考】



仮舗装工（再生As密粒度 t=5cm）
 $\Sigma A = 168 + 65 = 233\text{m}^2$



工 事 名	令和7年度 市道591-1号歩道整備工事		
施工箇所	三浦市三崎町小網代地内		
図 面 名	仮舗装工図【参考】		
縮 尺	図示	図面番号	12／12
三浦市役所都市環境部土木課			