






15人






プロセニウム高 4950

- 11820
 - 600
 - 1000
 - 1400
 - 1750
 - 2200
 - 2650
 - 2850
 - 3150
 - 3450
 - 3750
 - 4100
 - 4450
 - 4900
 - 5000
- (すべて框より)

- 間口
- 綴帳 (文字)
- 1B0
- 1Sus
- 一文字
- 天井反射板
- 中割幕
- スクリーン
- 美術パトーン(1)
- 2Sus
- 袖幕
- UH(文字)
- 美術パトーン(2)
- 大黒幕(引き割り)
- ホリゾント幕

三浦市民ホール 舞台吊物図




吊物装置仕様


No.	吊物型式	吊物重量 (kg)	吊物長さ (mm)	吊物幅 (mm)	吊物高さ (mm)	吊物位置 (mm)	吊物仕様
1	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
2	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
3	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
4	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
5	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
6	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
7	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
8	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
9	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
10	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
11	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
12	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
13	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
14	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
15	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
16	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
17	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様

吊物仕様


No.	吊物型式	吊物重量 (kg)	吊物長さ (mm)	吊物幅 (mm)	吊物高さ (mm)	吊物位置 (mm)	吊物仕様
1	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
2	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
3	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
4	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
5	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
6	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
7	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
8	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
9	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
10	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
11	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
12	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
13	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
14	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
15	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
16	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様
17	吊物型式	15-25	3	100	350	吊物位置	吊物仕様



三浦市民ホール 舞台照明図(1)



三浦市民ホール 舞台照明図(2)




凡例

CV5.5sq 2c x 3 E2.0
BELDEN#9773 x 1


סיון תשנ"א 20A 310

● 上2段目は金で20万円へ落ち

三浦市民ホール 舞台音響図



三浦市民ホール 音響電源・容量図



客席後部に調整卓を設置する場合
マルチケーブリングは 30M 位必要です。