令和5年度

三浦市子どもの予防接種のお知らせ

大お問い合わせ大 三浦市子ども課 電話 046-882-1111 内線335・336・337

予防接種実施医療機関 予防接種は感染症の効果的な予防方法です。感染症に対する免疫をつけて病気にかかりにくくしましょう。

| <u> </u> | 大 プツリ女性は心木症の | | 1/J/A | (9。) 念: | | <u> 近に</u> | 47 A 6 | る光授をプ | | J C1P | J XIIC | 13.13.1 | ノにヽ | . \ \ | ましょう。 L M服332 *_335 | <u> </u> |
|--------------|---------------------------------|----------|-------|----------|----|------------|--------|-------|----|-------|---------------|----------|---------------|-------|---|---------------------------|
| 予防接種 実施医療機関 | 所在地 | 電話番号 | ロタ | B型 肝炎 | ヒブ | 肺炎 球菌 | 四種混合 | BCG | MR | 水痘 | 日本 脳炎 | 二種 混合 | 子宮頸がん | ポリオ | >\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 予約の 要否他 |
| あさい内科クリニック | 初声町入江76-1 | 888-2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 診療時間内 【BCG・ポリオ・子宮頸がんは要予約】 | なし |
| 飯島医院 | 東岡町10-1 | 881-5265 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 診療時間内 | 要 |
| 栗原耳鼻咽喉科医院 | 南下浦町上宮田3113 奉仕舎ビル103 | 889-1133 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 診療時間内(土除く) | 要 |
| 斉田皮フ科 | 南下浦町上宮田3125-1 | 888-3401 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 火のみ/9時~12時・14時30分~17時 | 要 |
| 塩崎産婦人科 | 南下浦町上宮田2994-6 | 889-1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月·火·木·金 /9〜11時·15〜16時 土 /9〜11時 【ポリオ·二混·子宮頸がんは要予約】 | なし |
| 田中内科医院 | 栄町7-11 | 881-4678 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 月·火·水·金 / 午前 | 要 |
| 徳山診療所 | 南下浦町上宮田2785-1 | 888-5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 診療時間内 / 午前 | 要 |
| 三浦海岸つばさクリニック | 南下浦町上宮田3230-3 マホロハ・マインス・別館1階 | 887-3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 診療時間内 | 要 |
| 三浦診療所 | 南下浦町上宮田3263-1 | 889-3388 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 月·火 / 9~11時·15~16時30分 木·土 / 9~11時 | 要 |
| 三浦メディカルクリニック | 初声町下宮田5-16 ベイシア三浦店2階 | 888-0505 | | | | | | | | | △ 2期 特例 | 0 | 0 | | 内科診療時間内 日本脳炎は2期·特例のみ | 要 |
| みなみ湘南医院 | 南下浦町上宮田1528-102 | 889-1211 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 高校 生~ | | 月·火·水·木·土 /診療時間内 | 要 |
| 矢島内科医院 | 天神町9-16 | 881-2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 診療時間内 | 要 |
| 三浦市立病院 | 岬陽町4-33 | 882-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月/14:00~16:00 | 要 /月~金 13:30~ 15:30 |
| 小倉医院 | 横須賀市津久井2-17-21 | 848-0290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 診療時間内 (水 /休診) 【B型肝炎・日本脳炎・ロタは要予約】 | なし |
| げんぶん小児クリニック | 横須賀市野比3-12-9 | 848-5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 診療時間内 | 要 |
| 髙宮小児科 | 横須賀市根岸町4-3-20 | 837-7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 診療日 /9~12時半・15~18時 土 /9~12時半(休診日 :木・日・祝) 【ポリオ・日本脳炎・子宮頸がんは要予約】 | なし |
| 横須賀市立市民病院 | 横須賀市長坂1-3-2 | 856-3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ | | 診療時間内(月〜金) 子宮頸がん:婦人科(高校生1年)小 児科(小学6年〜中学生) | 要 |

①お子さんの体調が良好な時に予防接種を受けましょう。

尚、13歳以上の年齢のお子さんで、保護者の方が同伴されない場合、保護者の同意書・ 予診票への記入・サインが必要になります。



★極めてまれに重い副反応が生じることもあります。このような場合、 厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種によるものと認定した のときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付対象になります。



②赤ちゃん訪問でお渡ししている予防接種の冊子を読みましたか?

③母子健康手帳は、必ず病院に持って行ってください。(予防接種の記録が証明となります)

[※] 医療機関へは、お子さんの体調がよく分かる保護者の方が同伴ください。

定期接種:個別接種

- ○基本的に乳児期の個人通知はいたしませんので、対象年 齢になりましたら実施医療機関で接種してください。 〇予診票は医療機関にあります。

| 予防接種 | 対象 | 接種開始年齡別接種回数 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ヒブ | 2カ月~5歳に至 るまで (5歳のお誕生 日の前日まで) 標準パターン 初回接種 3回 追加接種 1回 | [140]47201/144-14191.0 0104-141 | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 | 2カ月~5歳に至 るまで (5歳のお誕生 日の前日まで) 標準パターン 初回接種 3回 追加接種 1回 | 初回接種:標準 追加接種:生後 あって、生後1歳に ※ただし、初回2回 (追加接種は実施可 | 時年節が21月 - 71月末順) 的には生後1歳までに27日以上の間隔をおいて3回 1歳から生後1歳3カ月を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後で - 至った日以降において1回 回目及び3回目の接種は生後2歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。 能) ベ生後1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと(追加接種は実施可能) | | | | | | | | |
| 予防接種 | 接種 | 恒数 | 対象 | | | | | | | | |
| ロタ | 3回(5価ワクチン (ただし、1価ワク | | 生後6週〜32週まで (ただし、1価ワクチンは生後6週〜24週まで) 4週間以上の間隔をあけて 【1回目の接種は生後14週6日までに行うことが推奨されている】 | | | | | | | | |
| B型肝炎 | 3回 | | 生後1歳に至るまでの間 (標準的年齢:生後2カ月から生後9カ月未満 27日以上の間隔で2回 1回目終了後、139日以上(20週)の間隔をおいて1回 | | | | | | | | |
| BCG | 1回 | | 生後1歳に至るまでの間 (1歳のお誕生日の前日まで)【標準的年齢生後5カ月~8カ月】 | | | | | | | | |
| 四種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ | 1期初回 20日以上の間 1期追加 1期初回(3回 以上の間隔をあ | 回)接種後6カ月 | 生後2カ月~7歳6カ月に至るまで 【標準的年齢:1期初回 生後3カ月~1歳 1期追加 初回接種終了後12~18月の間隔をおいて | | | | | | | | |
| 二種混合 ジフテリア・破傷風 | 10 | | 11~13歳未満 【標準的年齢 11歳】 (13歳のお誕生日の前日まで) | | | | | | | | |
| MR _{麻しん風しん} | 1期 1回 2期 1回 | | 1期 生後1歳〜2歳に至るまで(2歳のお誕生日の前日まで) 2期 年長児の年齢(H29.4.2〜H30.4.1生) | | | | | | | | |
| 水痘 (水ぼうそう) | 2回 | | 生後1歳~3歳に至るまで (標準的年齢:初回接種 生後1歳~1歳3カ月に1回 追加接種 初回接種終了後6月~12月の間隔をおいて1回 | | | | | | | | |
| 日本脳炎 | 1期初回 6日以 1期追加 1回 2期 1回 | 以上の間隔で2回 | 1期初回 生後6カ月~7歳6カ月に至るまで【標準的年齢 3歳】【標準的には6~28日の間隔】 1期追加 生後6カ月~7歳6カ月に至るまでに1期初回終了後、6月以上の間隔をおいて1回 【標準的年齢 4歳に達した時から5歳に達するまで】 【標準的にはおおむね1年を経過した時期】 9歳~13歳未満【標準的年齢 9歳】 ※特例対象者:H13.4.2からH19.4.1に生まれた方(20歳未満の間に限る) | | | | | | | | |
| 子宮頸がん (ヒトパピロー マウイルス) (HPV) | 3回 ※9価15歳未満 ワクチンによって! す | のみ2回 接種間隔が異なりま | 9価ワクチン(シルガード) : 15歳未満:6月以上の間隔をあけて2回接種 : 15歳以上:初回から2月後に2回目、1回目から6月後に3回目 4価ワクチン(ガーダシル) : 初回から2月後に2回目、初回から6月後に3回目 2価ワクチン(サーバリックス):初回から1月後に2回目、初回から6月後に3回目 【標準的年齢】H19.4.2~H24.4.1生まれの女児(小学6年生~高校1年生) 【キャッチアップ対象者】H9.4.2~H19.4.1生まれの女児(高校2年生~26歳になる女性)※キャッチアップ接種は令和4~6年度の時限措置 | | | | | | | | |



| | | | | 乳 | 見期 | | | | | | 幼児 | 見期 | | | | | | 学 | 童期 | |
|-----------------|-------------------------------------|------|------|-------------|------|---------------|------------------------|--------------|----|----|----|----|------------|--------------|-----|-----------|----|-----|--|---------------|
| $\bigg \bigg $ | ワクチン ★生ワクチン △不活化ワクチン | 2 カ月 | 3 カ月 | 4 カ 月 | 5 カ月 | 6- 8 カ月 | 9- 11 ヵ 月 | 12 ヵ 月 | 15 | 18 | 2 | 3 | 4 歳 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 歳 | 10 歳 以 上 | 予防接種 デビューは |
| | ヒブ (インフルエンサ・b型) ム | 1 | 2 | 3 | | | | (4 | 1) | | | | | | | | | | | 2か月になる 月 日 |
| | 小児用肺炎球菌 ム | 1 | 2 | 3 | | | | (4 | 1) | | | | | | | | | | | 以降です |
| | B型肝炎(HBV) ム | 1 | 2 | | | (| 3) | | | | | | | | | | | | | |
| | 四種混合 (DPT-IPV) ム | 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | ロタ、ヒブ 小児肺炎球菌 |
| | 二種混合(DT) ム | | | | | | | | | | | | | | | | | | ①11-12歳 | B型肝炎 四種混合 |
| 定期 | BCG ★ | | | | (| 1) | | | | | | | | | | | | | | の予約を事前にとりましょう |
| 接種 | 麻しん風しん★ | | | | | | | 1 | | | | | | | 長児 | | | | | RECUBULT |
| | 水痘(水ぼうそう) ★ | | | | | | | 1 | | (| 2 | | | | | | | | | |
| | 日本脳炎 | | | | | | | | | | | 12 | 3 | | | | | 4 | | |
| | 子宮頸がん (たパピローマウイルス) (HPV) ム | | | | | | | | | | | | | * R6: アッフ | 年度: | までキ 継続 | ヤツ | Ŧ | (1)(2)(3) 標準:小6~高1 キャッチアップ: H9.4.2-H18.4.1 生まれ | |
| | ロタウイルス ★ | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意 | おたふくかぜ ★ | | | | | | | (| D | | | | 日本/ は2回 | | | ŧ | | | | |
| 接種 | インフルエンザ ム | | | | | | 毎年①、②(10月、11月など) 13歳-① | | | | | | | | | | | | | |

この予防接種のスケジュールは、各予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。実際に接 種する予防接種とスケジュールについては、かかりつけ医などと相談しましょう。

丸囲み数字(①、②など)は、ワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。

※予防接種について詳しい情報は国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ