

令和7年度 定期（毎月）水質検査結果

松輪配水池系統

項 目 (単位)			水 質 基 準		採水月日											
採 水 日 時			—		4/10 10:08	5/8 10:05	6/12 11:05	7/10 9:54	8/21 10:12							
*水 温 (℃)			—		16. 0	19. 0	21. 1	25. 6	28. 3							
1	*一 般 細 菌 (集落数)		1mℓ中 100 集落以下	0	0	0	0	0								
2	*大 腸 菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	*カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)		Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
4	*水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)		Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
5	*セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)		Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
6	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)		Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
7	*ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)		As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
8	*6 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/ℓ)		Cr ⁶⁺ 値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
9	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/ℓ)		0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ℓ)		CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—								
11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
12	*フッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)		F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
13	*ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)		B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
14	*四 塩 化 炭 素 (mg/ℓ)		0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
15	*1,4- ジ オ キ サ ン (mg/ℓ)		0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
16	*シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)		0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
17	*ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)		0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
18	*テ ト ラ ク ロ ル エ チ レ ン (mg/ℓ)		0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
19	*ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/ℓ)		0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
20	*ペ ン ゼ ン (mg/ℓ)		0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
21	*塩 素 酸 (mg/ℓ)		0.6 mg/ℓ以下	—	—	<0.06	—	—								
22	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)		0.02 mg/ℓ以下	—	—	<0.002	—	—								
23	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/ℓ)		0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.020	—	—								
24	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)		0.03 mg/ℓ以下	—	—	<0.003	—	—								
25	*ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)		0.1 mg/ℓ以下	—	—	<0.01	—	—								
26	*臭 素 酸 (mg/ℓ)		0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—								
27	*総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/ℓ)		0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—								
28	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)		0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.006	—	—								
29	*ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)		0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—								
30	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/ℓ)		0.09 mg/ℓ以下	—	—	<0.009	—	—								
31	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/ℓ)		0.08 mg/ℓ以下	—	—	<0.008	—	—								
32	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)		Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)		Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.05	—	—								
34	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)		Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
35	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)		Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/ℓ)		Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
37	*マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)		Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
38	*塩 化 物 イ オ ン (mg/ℓ)		200 mg/ℓ以下	8.1	8.2	7.5	6.8	7.1								
39	*カルシウム、マグネシウム等〔硬度〕 (mg/ℓ)		300 mg/ℓ以下	—	—	59	—	—								
40	*蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ)		500 mg/ℓ以下	—	—	120	—	—								
41	*陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/ℓ)		0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
42	*ジ エ オ ス ミ ン (mg/ℓ)		0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
43	*2-メチルイソボルネオール (mg/ℓ)		0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002								
44	*非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/ℓ)		0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
45	*フ ェ ノ ー ル 類 (mg/ℓ)		0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—								
46	*有機物等〔全有機炭素 (TOC) の量〕 (mg/ℓ)		3 mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6								
47	*p H 値		pH 5.8以上 8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9								
48	*味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	*臭		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	*色 度 (度)		5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
51	*濁 度 (度)		2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	*ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/ℓ) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFOn) (PFOS及びPFOnの和として)		0.00005mg/ℓ以下(暫定)	—	—	<0.000005	—	—								
	*残 留 塩 素 (mg/ℓ)		0.1 mg/ℓ以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2								

※注 1 検査は、平成15年労働厚生省令第101号(平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行)に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関(県環境計量センター)に依頼し実施した。

2 残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3 定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満(<000)」と表示した。

4 各項目前の印について *印は省略「不可」(毎月検査)項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査(4回/年)項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5 +印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6 検査を実施しなかった(省略した)項目については、「—」と表示した。

令和7年度 定期（毎月）水質検査結果

高山配水池系統

項 目 (単位)		水 質 基 準	採水月日									
採 水 日 時		—	4/10 10:25	5/8 10:27	6/12 11:27	7/10 10:15	8/21 10:30					
*水 温 (℃)	—	—	15.2	18.5	21.0	27.3	29.0					
1*一 般 細 菌 (集落数)	1mℓ中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0					
2*大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3*カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
4*水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
5*セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
6*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
7*ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
8*6 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/ℓ)	Cr ⁶⁺ 値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
9*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
10*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ℓ)	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—					
11*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
12*フッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
13*ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
14*四 塩 化 炭 素 (mg/ℓ)	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
15*1,4- ジ オ キ サ ン (mg/ℓ)	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
16*シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
17*ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
18*テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
19*トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
20*ペ ン ゼ ン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
21*塩 素 酸 (mg/ℓ)	0.6 mg/ℓ以下	—	—	<0.06	—	—	—					
22*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	<0.002	—	—	—					
23*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.018	—	—	—					
24*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	<0.003	—	—	—					
25*ジブロモクロロメタン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	<0.01	—	—	—					
26*臭 素 酸 (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—					
27*総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	—					
28*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—					
29*ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—					
30*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.09 mg/ℓ以下	—	—	<0.009	—	—	—					
31*ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/ℓ)	0.08 mg/ℓ以下	—	—	<0.008	—	—	—					
32*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
33*アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.06	—	—	—					
34*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
35*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
36*ナトリウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
37*マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
38*塩 化 物 イ オ ン (mg/ℓ)	200 mg/ℓ以下	7.8	7.9	7.0	6.9	7.0	—					
39*カルシウム、マグネシウム等〔硬度〕 (mg/ℓ)	300 mg/ℓ以下	—	—	58	—	—	—					
40*蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ)	500 mg/ℓ以下	—	—	120	—	—	—					
41*陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
42*ジ エ オ ス ミ ン (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—					
43*2-メチルイソボルネオール (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002	—					
44*非イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
45*フ ェ ノ ー ル 類 (mg/ℓ)	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
46*有機物等〔全有機炭素 (TOC) の量〕 (mg/ℓ)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	—					
47* p H 値	pH 5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	—					
48* 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—					
49* 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—					
50*色 度 (度)	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—					
51*濁 度 (度)	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—					
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/ℓ) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFONA) (mg/ℓ)		0.00005mg/ℓ以下(暫定) (PFOS及びPFONAの和として)	—	—	<0.000005	—	—					
*残 留 塩 素 (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以上	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	—					

※注 1 検査は、平成15年労働厚生省令第101号(平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行)に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関(県環境計量センター)に依頼し実施した。

2 残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3 定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満(<000)」と表示した。

4 各項目前の印について *印は省略「不可」(毎月検査)項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査(4回/年)項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5 +印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6 検査を実施しなかった(省略した)項目については、「—」と表示した。

令和7年度 定期（毎月）水質検査結果

ずい道配水池系統

項 目 (単位)		水 質 基 準	採水月日									
採 水 日 時		—	4/10 10:40	5/8 10:41	6/12 11:44	7/10 10:28	8/21 10:43					
*水 温 (℃)	—	—	15.2	18.1	20.4	25.6	27.2					
1*一 般 細 菌 (集落数)	1mℓ中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0					
2*大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3*カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
4*水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
5*セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
6*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
7*ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
8*6 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/ℓ)	Cr ⁶⁺ 値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
9*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
10*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ℓ)	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—					
11*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
12*フッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
13*ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
14*四 塩 化 炭 素 (mg/ℓ)	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
15*1,4- ジ オ キ サ ン (mg/ℓ)	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
16*シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
17*ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
18*テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
19*トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
20*ペ ン ゼ ン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
21*塩 素 酸 (mg/ℓ)	0.6 mg/ℓ以下	—	—	<0.06	—	—	—					
22*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	<0.002	—	—	—					
23*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.018	—	—	—					
24*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	<0.003	—	—	—					
25*ジブロモクロロメタン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	<0.01	—	—	—					
26*臭 素 酸 (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—					
27*総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	—					
28*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—					
29*ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—					
30*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.09 mg/ℓ以下	—	—	<0.009	—	—	—					
31*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/ℓ)	0.08 mg/ℓ以下	—	—	<0.008	—	—	—					
32*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
33*アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.05	—	—	—					
34*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
35*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
36*ナトリウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
37*マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—					
38*塩 化 物 イ オ ン (mg/ℓ)	200 mg/ℓ以下	7.9	8.0	7.0	6.7	6.9						
39*カルシウム、マグネシウム等〔硬度〕 (mg/ℓ)	300 mg/ℓ以下	—	—	59	—	—						
40*蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ)	500 mg/ℓ以下	—	—	120	—	—						
41*陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—						
42*ジ エ オ ス ミ ン (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
43*2-メチルイソボルネオール (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	0.000001	0.000001						
44*非イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—						
45*フ ェ ノ ー ル 類 (mg/ℓ)	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—						
46*有機物等〔全有機炭素(TOC)の量〕 (mg/ℓ)	3 mg/ℓ以下	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5						
47* p H 値	pH 5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7						
48* 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49* 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50*色 度 (度)	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
51*濁 度 (度)	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/ℓ) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFONA) (mg/ℓ)		0.00005mg/ℓ以下(暫定) (PFOS及びPFONAの和として)	—	—	<0.000005	—	—					
*残 留 塩 素 (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4						

※注 1 検査は、平成15年労働厚生省令第101号(平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行)に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関(閉環境計量センター)に依頼し実施した。

2 残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3 定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満(<000)」と表示した。

4 各項目前の印について *印は省略「不可」(毎月検査)項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査(4回/年)項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5 +印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6 検査を実施しなかった(省略した)項目については、「—」と表示した。

令和7年度 定期（毎月）水質検査結果

小網代配水塔系統

項 目 (単位)		水 質 基 準	採水月日											
採 水 日 時		—	4/10 10:58	5/8 10:53	6/12 11:59	7/10 10:41	8/21 10:55							
*水 温 (℃)		—	14.5	18.0	21.0	27.0	28.0							
1*一 般 細 菌 (集落数)	1mℓ中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0							
2*大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3*カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
4*水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
5*セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
6*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
7*ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
8*6 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/ℓ)	Cr ⁶⁺ 値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
9*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
10*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ℓ)	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—							
11*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
12*フッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
13*ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
14*四 塩 化 炭 素 (mg/ℓ)	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
15*1,4- ジ オ キ サ ン (mg/ℓ)	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
16*シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
17*ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
18*テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
19*トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
20*ペ ン ゼ ン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
21*塩 素 酸 (mg/ℓ)	0.6 mg/ℓ以下	—	—	<0.06	—	—	—							
22*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	<0.002	—	—	—							
23*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.017	—	—	—							
24*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	<0.003	—	—	—							
25*ジブロモクロロメタン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	<0.01	—	—	—							
26*臭 素 酸 (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—							
27*総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	—							
28*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—							
29*ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—							
30*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.09 mg/ℓ以下	—	—	<0.009	—	—	—							
31*ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/ℓ)	0.08 mg/ℓ以下	—	—	<0.008	—	—	—							
32*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
33*アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.05	—	—	—							
34*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
35*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
36*ナトリウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
37*マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
38*塩 化 物 イ オ ン (mg/ℓ)	200 mg/ℓ以下	7.8	7.9	7.0	6.7	7.1	—							
39*カルシウム、マグネシウム等〔硬度〕 (mg/ℓ)	300 mg/ℓ以下	—	—	58	—	—	—							
40*蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ)	500 mg/ℓ以下	—	—	120	—	—	—							
41*陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
42*ジ エ オ ス ミ ン (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—							
43*2-メチルイソボルネオール (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	0.000001	0.000002	—							
44*非イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
45*フ ェ ノ ー ル 類 (mg/ℓ)	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—							
46*有機物等〔全有機炭素(TOC)の量〕 (mg/ℓ)	3 mg/ℓ以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	—							
47* p H 値	pH 5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	—							
48* 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—							
49*臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—							
50*色 度 (度)	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—							
51*濁 度 (度)	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—							
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/ℓ) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/ℓ) (PFOS及びPFOSAの和として)		0.00005mg/ℓ以下(暫定) (PFOS及びPFOSAの和として)	—	—	<0.000005	—	—							
*残 留 塩 素 (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以上	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	—							

※注 1 検査は、平成15年労働厚生省令第101号(平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行)に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関(県環境計量センター)に依頼し実施した。

2 残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3 定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満(<000)」と表示した。

4 各項目前の印について *印は省略「不可」(毎月検査)項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査(4回/年)項目、ただし・印については過去の結果によって1〜3年に1回まで省略可能な項目。

5 +印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6 検査を実施しなかった(省略した)項目については、「—」と表示した。